

Agder Energi Varme AS
Serviceboks 603
4604 KRISTIANSAND S

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

Dato: 31.03.2009
Vår ref.: 2006/52 405.14
Deres ref.:
Saksbehandler: Per Morten Myhra, telefon: 35 58 62 11

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Agder Energi Varme AS

SFT kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO₂-utslipp. SFT har gjennomgått den innsendte rapporten og finner å kunne legge de innrapporterte utslippstall til grunn når kvoteplikten skal gjøres opp 30. april 2009. Agder Energi Varme AS har i 2008 hatt et kvotepliktig utslipp på 1 372 tonn CO₂.

Bedriften har ikke angitt usikkerheten i aktivitetsdataene for de kvotepliktige utslippene i årsrapporten for 2008. Agder Energi Varme AS må oversende de manglende opplysningene om usikkerhetene i aktivitetsdata innen 1. juni 2009.

Vedtaket om godkjenning av rapport, herunder også fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet.

1. Sakens bakgrunn

Statens forurensningstilsyn (SFT) viser til tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂ datert 14. mars 2005, sist endret 11. januar 2008, utslippsrapport innlevert 27. februar 2009 og senere korrespondanse.

Kvotepliktige virksomheter skal rapportere sine utslipp av CO₂ innen 1. mars året etter at utslippene fant sted. Dette følger av lov av 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) § 16 første ledd og tillatelse til kvotepliktige utslipp punkt 4. Nærmere regler om rapporteringen, herunder regler om hva som skal rapporteres og hvordan utslippene skal beregnes eller måles, er gitt i forskrift av 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) kapittel 2 med vedlegg.

SFT kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO₂-utslipp, se klimakvoteloven § 17.

2. SFTs vurdering

Overholdelse av fristen for innlevering av utslippsrapport

Agder Energi Varme AS sendte inn utslippsrapport for bedrifter med kvotepliktige utslipp av CO₂ den 27. februar 2009, som er innen fristen.

Vurdering av kvotepliktige CO₂-utslipp

Kvoteplikt

Kvoteplikten for Agder Energi Varme AS er knyttet til bedriftens energianlegg. For en nærmere presisering av kvotepliktens omfang vises det til tillatelse til kvotepliktige utslipp av 14. mars 2005, sist endret 11. januar 2008.

Kilder til kvotepliktige utslipp

Bedriften har i 2008 hatt kvotepliktige utslipp fra følgende kildestrømmer og utslippskilder:

Kildestrøm-nummer	Kildestrøm	Utslippskilde
1	Lett fyringsolje	Vesterveien varmesentral, kjel 1, 2 og 3
2	Lett fyringsolje	Gimle varmesentral, kjel 1 og 2
3	Lett fyringsolje	Eg varmesentral, kjel 1
4	Lett fyringsolje	Vågsbygd Elkem, kjel 1
5	Lett fyringsolje	Vågsbygd Senter, kjel 1

Agder Energi Varme AS har ikke rapportert om kvotepliktige utslipp som ikke er omfattet av tillatelsen.

Vurdering av aktivitetsdata

Agder Energi Varme AS har rapportert aktivitetsdata, men ikke usikkerheten knyttet til dataene. De rapporterte dataene fremgår i tabellen nedenfor. Der fremgår også kravet til usikkerhet i beregning av aktivitetsdata som er stilt i tillatelsen.

Kildestrømnr.	Kildestrøm	Aktivitetsdata tonn	Usikkerhets- krav, %	Rapportert usikkerhet, %
1	Lett fyringsolje	317,1	5	-
2	Lett fyringsolje	5,1	5	-
3	Lett fyringsolje	0,4	5	-
4	Lett fyringsolje	8,9	5	-
5	Lett fyringsolje	101,2	5	-

Bedriften bruker faktura og endringene i lagerbeholdning som grunnlag for å bestemme mengder aktivitetsdata. Bedrifter som slipper ut mindre enn totalt 25 000 tonn CO₂/år kan

få godkjent et forenklet program for beregning og måling av kvotepliktige utslipp. For Agder Energi Varme betyr det blant annet at det er tilstrekkelig å angi usikkerheten i aktivitetsdata i utslippsrapporten uten å vedlegge dokumentasjon på hvordan usikkerheten er beregnet. Dokumentasjon som må vedlegges kan i slike tilfeller kun bestå av opplysninger om usikkerheten i måleutstyret oppgitt av leverandør.

Agder Energi Varme AS har ikke angitt usikkerhet i aktivitetsdataene. Manglende opplysninger om usikkerhet i aktivitetsdata er å betrakte som avvik fra § 2-5, bokstav d) i klimakvoteforskriften. Usikkerheten i aktivitetsdataene skal angis for hver kildestrøm som er omfattet av tillatelsen. Agder Energi Varme AS må oversende de manglende opplysningene om usikkerhetene i aktivitetsdataene innen 1. juni 2009.

SFT forventer at bedriften i forbindelse med tilsyn kan redegjøre for og fremlegge dokumentasjon om hvilket måleutstyr som leverandøren av måleutstyret har benyttet, måleutstyrets usikkerhet, måleutstyrets lokalisering, eventuelt at måleutstyret er underlagt kontroll av annen myndighet.

Agder Energi AS har ikke fylt inn mengde aktivitetsdata med tilhørende beregnet CO₂-utslipp for de forskjellige utslippskilder under "Rapportering av aktivitetsdata, faktorer og usikkerhet" i rapporteringsskjemaet (del 4). Bedriften har rapportert disse opplysningene i form av vedlegg vedlagt rapporten. Det forventes at Agder Energi AS fyller inn disse dataene på sine respektive plasser i rapporteringsskjemaet ved neste års rapportering.

Agder Energi AS har heller ikke fylt inn opplysninger om innkjøpte mengder aktivitetsdata, lagerbeholdninger ved årets begynnelse og slutt og eventuelt mengder brukt til annet formål enn forbrenning under punkt 5.2 "Bruk av faktura" i rapporteringsskjemaet. SFT forventer at bedriften fyller inn disse dataene på sine plasser i skjemaet ved neste års rapportering.

Vurdering av faktorer

For kildestrømmene 1, 2, 3, 4 og 5 har bedriften, i tråd med tillatelsen, benyttet standard utslippsfaktor og standard oksidasjonsfaktor ved beregningen av det kvotepliktige utslippet.

Kvotepliktig utslipp

SFT finner å kunne legge bedriftens rapporterte aktivitetsdata og faktorer til grunn ved beregning av bedriftens kvotepliktige klimagassutslipp.

Dette gir følgende kvotepliktige utslipp i 2008:

Kildestrømnr.	Kildestrøm	Aktivitetsdata tonn	Utslippsfaktor tonn CO ₂ /tonn kildestrøm	Kvotepliktig utslipp tonn
1	Lett fyringsolje	317,1	3,17	1005,3
2	Lett fyringsolje	5,1	3,17	16,2
3	Lett fyringsolje	0,4	3,17	1,3
4	Lett fyringsolje	8,9	3,17	28,2
5	Lett fyringsolje	101,2	3,17	320,7
Totalt kvotepliktig utslipp				1371,7

Vurdering av bedriftsspesifikke utslippsdata

SFT har gjennomgått det bedriften har rapportert av data for forbrent CO₂-nøytral biomasse. I forbindelse med gjennomgang av dataene har SFT intet å bemerke.

Bedriften har i 2008 forbrent følgende mengde CO₂-nøytral biomasse:

Type biomasse	Forbrent biomasse, tonn	Tørrestoffinnhold, %
Briketter	1 137	88

3. Vedtak om godkjenning av kvotepliktige utslipp

SFT har gjennomgått den innsendte rapporten og finner å kunne legge innrapporterte utslippstall til grunn når kvoteplikten skal gjøres opp 30. april 2009. Bedriften har hatt et kvotepliktig utslipp på 1 372 tonn CO₂ i 2008. Vedtaket om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp er hjemlet i klimakvoteloven § 17 første ledd.

4. Oppgjør av kvoteplikten

Innen 30. april 2009 må alle kvotepliktige bedrifter overføre det antall kvoter som svarer til bedriftens verifiserte, kvotepliktige utslipp i 2008 til Statens oppgjørskonto i kvoteregisteret, jf. § 13 i klimakvoteloven. For Agder Energi Varme AS innebærer dette at 1 372 kvoter skal overføres fra bedriftens driftskonto i kvoteregisteret til Statens oppgjørskonto. SFT har registrert bedriftens verifiserte, kvotepliktige utslippstall i kvoteregisteret. Se punkt 4.5.3 i kvoteregisterets brukermanual for mer informasjon. Brukermanualen kan lastes ned fra kvoteregisterets nettsted www.kvoteregister.no.

5. Gebyr

SFTs behandling og godkjenning av utslippsrapporten er omfattet av en gebyrordning, jf. § 5-5 i klimakvoteforskriften. Basert på SFTs ressursbruk i forbindelse med behandling og godkjenning av rapporten er det fastsatt en gebyrsats etter lav gebyrklasse. Bedriften skal derfor betale et gebyr på kr. 13.500,-.

Faktura vil bli ettersendt.

6. Klage

Vedtaket om godkjenning av rapport, herunder også fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til SFT.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at godkjenningen av den kvotepliktige utslippsrapporten ikke skal legges til grunn ved oppgjør av kvoteplikten 30. april.

Opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil SFT kunne gi på forespørsel.

7. Oppsummering

SFT godkjenner Agder Energi Varme ASs rapport om kvotepliktige utslipp i 2008. Vedtaket er hjemlet i klimakvoteloven § 17 første ledd.

Agder Energi Varme AS må oversende de manglende opplysningene om usikkerhetene i aktivitetsdataene innen 1. juni 2009.

Det forventes at Agder Energi AS fyller inn mengde aktivitetsdata og beregnet mengde kvotepliktig CO₂-utslipp for de forskjellige utslippskilder under "Rapportering av aktivitetsdata, faktorer og usikkerhet" på sine respektive plasser i rapporteringsskjemaet (del 4) ved neste års rapportering.

SFT forventer at Agder Energi AS også fyller inn opplysninger om innkjøpte mengder aktivitetsdata, lagerbeholdninger ved årets begynnelse og slutt og eventuelt mengder brukt til annet formål enn forbrenning på sine respektive plasser i rapporteringsskjemaet (del 5, punkt 5.2) ved neste års rapportering.

SFT forventer videre at bedriften i forbindelse med tilsyn kan redegjøre for og fremlegge dokumentasjon om hvilket måleutstyr som leverandøren av aktivitetsdata har benyttet, måleutstyrets usikkerhet, måleutstyrets lokalisering, eventuelt at måleutstyret er underlagt kontroll av annen myndighet.

Agder Energi Varme AS ilegges et gebyr på kr 13.500,- for SFTs behandling av utslippsrapporten.

Vedtaket om godkjenning av rapport, herunder også fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet.

Med hilsen

Erling Espolin Johnson
prosjektleder

Per Morten Myhra
sjefingeniør

Kopi:

Kristiansand kommune, Serviceboks 417, 4604 KRISTIANSAND
Fylkesmannen i Vest-Agder, Serviceboks 513, 4605 KRISTIANSAND