



KLIMA- OG
FORURENSNINGS-
DIREKTORATET

3B-Fibreglas Norway AS
Postboks 42
4795 BIRKELAND

Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no

Dato: 26.03.2010
Vår ref.: 2006/48 405.14
Deres ref.:
Saksbehandler: Ingegerd Aanonsen, telefon: 35586210

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for 3B-Fibreglas Norway AS

Klima- og forurensningsdirektoratet kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO₂-utslipp. Vi har gjennomgått den innsendte rapporten og finner å kunne legge til grunn innrapporterte utslippstall når kvoteplikten skal gjøres opp 30. april 2010. 3B-Fibreglas Norway AS har i 2009 hatt et kvotepliktig utslipp på 14 552 tonn CO₂.

3B-Fibreglas Norway AS skal innen 1. juni 2010 sende inn opplysninger om hvilket måleutstyr som benyttes for måling av LPG, måleutstyrets lokalisering, måleutstyrets iboende usikkerhet og rutinene knyttet til vedlikehold og kalibrering av utstyret. Samlet usikkerhet i målingene av mengde LPG må redegjøres for. Virksomheten skal innen 1. juni 2010 også sende inn en usikkerhetsberegning for aktivitetsdata for kildestrøm 2.

Vedtaket om godkjenning av rapport og fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet.

1. Sakens bakgrunn

Vi viser til utslippsrapport innlevert 1. mars 2010.

Kvotepliktige virksomheter skal rapportere sine utslipp av CO₂ innen 1. mars året etter at utslippene fant sted. Dette følger av lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) § 16 første ledd og tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser av 15. mars 2005, sist endret 21. januar 2008. Nærmere regler om rapporteringen, herunder regler om hva som skal rapporteres og

hvordan utslippene skal beregnes eller måles, er gitt i forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) kapittel 2 med vedlegg.

Klima- og forurensningsdirektoratet kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO₂-utslipp, i henhold til klimakvoteloven § 17.

2. Klima- og forurensningsdirektoratets vurdering Overholdelse av fristen for innlevering av utslippsrapport

3B-Fibreglas Norway AS sendte inn utslippsrapport for bedrifter med kvotepliktige utslipp av CO₂ den 24. februar 2010, som er innen fristen.

Vurdering av kvotepliktige CO₂-utslipp

Kvoteplikt

Kvoteplikten for 3B-Fibreglas Norway AS er knyttet til bedriftens produksjon av glass og glassfiber. For en nærmere presisering av kvotepliktens omfang vises det til bedriftens tillatelse til kvotepliktige utslipp av 15. mars 2005, sist endret 21. januar 2008.

Kilder til kvotepliktige utslipp

Følgende kildestrømmer er oppgitt i bedriftens tillatelse:

Kildestrøm- nummer	Kildestrøm	Utslippskilde
1	Propan	Smelteovn
2	Dolomitt	Smelteovn
3	Kalsinert soda	Smelteovn
4	Fyringsolje nr. 1	Kjel
5	Diesel	Nødstrømsaggregat

For utslippene av CO₂ fra kildestrømmene 4 og 5 er det ikke stilt krav til metode for beregning av utslippene, såfremt utslippene fra disse kildestrømmene til sammen er mindre enn eller lik 1000 tonn. Utslippene fra kildestrømmene 4 og 5 utgjorde til sammen 158 tonn i 2009. Det rapporterte utslippet fra disse kildestrømmene fremgår nedenfor, under vår vurdering av de kvotepliktige utslippene.

Bedriften har ikke hatt utslipp fra kildestrøm 3 i 2009.

3B-Fibreglas Norway AS har ikke rapportert om kvotepliktige utslipp som ikke er omfattet av tillatelsen.

Vurdering av aktivitetsdata

3B-Fibreglas Norway AS har rapportert aktivitetsdata og usikkerhet i beregning av aktivitetsdata. De rapporterte dataene fremgår i tabellen nedenfor. Der fremgår også kravet til usikkerhet i beregning av aktivitetsdata som er stilt i tillatelsen.

Kildestrømnr	Kildestrøm	Aktivitetsdata	Usikkerhetskrav	Rapportert usikkerhet
1	Propan	4 170 tonn	5 %	0,5 %
2	Dolomitt	3 950 tonn	2,5 %	0,08 %

3B-Fibreglas Norway AS benytter faktura og endring i lagerbeholdning som grunnlag for bestemmelse av aktivitetsdata, som er i overensstemmelse med gjeldende program for beregning og måling av kvotepliktige utslipp.

Usikkerhet for kildestrøm 2 ,dolomitt, er i rapporten er oppgitt til 0,08 %. Denne usikkerheten inkluderer ikke usikkerheten i endring i lagerbeholdning. Det er ikke lagt ved usikkerhetsberegninger for denne kildestrømmen. 3B-Fibreglas Norway AS må innen 1. juni 2010 sende inn en beregning av den totale usikkerheten i rapportert mengde aktivitetsdata for kildestrøm 2.

3B-Fibreglas Norway AS benytter faktura for bestemmelse av mengde innkjøpt propan og dolomitt. I utslippsrapporten for 2009 har 3B-Fibreglas Norway AS lagt ved dokumentasjon fra Justervesenet vedrørende måleutstyr som leverandørene benytter. Denne dokumentasjonen omfatter bekreftelse på godkjenning av vekter som benyttes for fakturering av dolomitt. I tillegg er det vedlagt en e-post fra Justervesenet datert 23. februar 2010. Her framgår det at Justervesenet i 2009 har vært i kontakt med leverandør av propan om kontroll av LPG-måler, uten at det ble gjennomført en kontroll. Det foreligger heller ikke noen bestilling av kontroll for den aktuelle måleren. Måleren er i følge Justervesenet derved ikke lenger lovlig i forbindelse med økonomisk oppgjør.

I følge punkt 6 i program kan 3B-Fibreglas Norway AS benytte faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata, forutsatt at virksomheten har skriftlig dokumentasjon på hvilket måleutstyr som er benyttet, måleutstyrets usikkerhet, lokalisering, at måleutstyret er underlagt kontroll av annen myndighet og at kravene i til usikkerhet i dette programmet overholdes. At LPG-måler ikke er kontrollert av annen myndighet som forutsatt er derfor et avvik fra dette kravet i program for beregning og måling av kvotepliktige utslipp for 3B-Fibreglas Norway AS.

Da LPG-måleren ikke er underlagt kontroll av annen myndighet vil Klima- og forurensningsdirektoratet stille krav til denne måleren i bedriftens måleprogram. 3B-Fibreglas Norway AS skal innen 1. juni 2010 sende inn opplysninger om hvilket måleutstyr som benyttes, måleutstyrets lokalisering, måleutstyrets iboende usikkerhet og rutinene knyttet til vedlikehold og kalibrering av utstyret. Samlet usikkerhet i målingene må redegjøres for.

Vurdering av faktorer

For kildestrøm 1 har bedriften, i tråd med tillatelsen, benyttet standard utslippsfaktor og standard oksidasjonsfaktor ved beregningen av det kvotepliktige utslippet.

For kildestrøm 2 har bedriften, i tråd med tillatelsen, benyttet standard utslippsfaktorer ved beregningen av det kvotepliktige utslippet.

Det er ikke stilt krav til bruk av faktorer for kildestrøm 4 og 5 da disse kildestrømmene gir et samlet kvotepliktig utslipp på maksimalt 1000 tonn årlig.

Kvotepliktig utslipp

3B-Fibreglas Norway AS kan benytte faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata, forutsatt at virksomheten har skriftlig dokumentasjon på hvilket måleutstyr som er benyttet, måleutstyrets usikkerhet, lokalisering, at måleutstyret er underlagt kontroll av annen myndighet og at kravene i til usikkerhet i dette programmet overholdes. At LPG-måler ikke er kontrollert av annen myndighet som forutsatt er derfor et avvik fra dette kravet i program for beregning og måling av kvotepliktige utslipp for 3B-Fibreglas Norway AS. Klima- og forurensningsdirektoratet har imidlertid lagt bedriftens rapporterte data til grunn ved beregning av bedriftens kvotepliktige klimagassutslipp.

Dette gir følgende kvotepliktige utslipp i 2009:

Kildestrømnr	Kildestrøm	Aktivitetsdata	Utslippsfaktor tonn CO ₂ /tonn kildestrøm	Kvotepliktig utslipp
1	Propan	4 170 tonn	3,00	12 510 tonn
2	Dolomitt	3 950 tonn	0,477	1 884 tonn
4	Fyringsolje nr. 1			128 tonn
5	Diesel			30 tonn
Totale kvotepliktige utslipp				14 552 tonn

Klima- og forurensningsdirektoratet påpeker at dersom virksomheten ved rapporteringen har gitt feilaktig opplysninger om forhold som kan påvirke utslippstallet, vil dette kunne føre til brudd på oppgjørplikten etter klimakvoteloven § 13. Dette vil igjen kunne gi grunnlag for illeggelse av overtredelsesgebyr tilsvarende 100 euro for hvert tonn rapporteringspliktig utslipp som det ikke leveres inn kvoter for, jf klimakvoteloven § 21.

3. Vedtak om godkjenning av kvotepliktige utslipp

Klima- og forurensningsdirektoratet har gjennomgått den innsendte rapporten og finner å kunne legge til grunn innrapporterte utslippstall når kvoteplikten skal gjøres opp 30. april 2010. Bedriften har hatt et kvotepliktig utslipp på 14 552 tonn CO₂ i 2009. Vedtaket om

godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp er hjemlet i klimakvoteloven § 17 første ledd.

3B-Fibreglas Norway AS skal innen 1. juni 2010 sende inn opplysninger om hvilket måleutstyr som benyttes for måling av LPG, måleutstyrets lokalisering, måleutstyrets iboende usikkerhet og rutinene knyttet til vedlikehold og kalibrering av utstyret. Samlet usikkerhet i målingene av mengde LPG må redegjøres for. Vedtaket er hjemlet i forurensningsloven § 51.

4. Oppgjør av kvoteplikten

Innen 30. april 2010 må alle kvotepliktige virksomheter overføre det antall kvoter som svarer til virksomhetens verifiserte, kvotepliktige utslipp i 2009 til Statens oppgjørskonto i kvoteregisteret, jf. § 13 i klimakvoteloven. For 3B-Fibreglas Norway AS innebærer dette at 14 552 kvoter skal overføres fra bedriftens driftskonto i kvoteregisteret til Statens oppgjørskonto. Vi har registrert bedriftens verifiserte, kvotepliktige utslippstall i kvoteregisteret. Se punkt 4.5.3 i kvoteregisterets brukermanual for mer informasjon. Brukermanualen kan lastes ned fra kvoteregister.no. Vi gjør oppmerksom på at manglende overholdelse av fristen 30. april vil føre til at virksomheten ilegges et overtredelsesgebyr på 100 euro pr kvote som ikke er innlevert. Vi gjør også oppmerksom på at det i år ikke er mulig å innlevere kvoter til oppgjør før 19. april. Dette skyldes begrensninger fra EUs registersystem

5. Gebyr

Klima- og forurensningsdirektoratets behandling og godkjenning av utslippsrapporten er omfattet av en gebyrordning, jf. § 5-5 i klimakvoteforskriften. Basert på vår ressursbruk i forbindelse med behandling og godkjenning av rapporten er det fastsatt en gebyrsats etter lav gebyrklasse. Bedriften skal derfor betale et gebyr på kr. 13 500,-.

Faktura vil bli ettersendt.

6. Klage

Vedtaket om godkjenning av rapport, herunder også fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Klima- og forurensningsdirektoratet.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at godkjenningen av den kvotepliktige utslippsrapporten ikke skal legges til grunn ved oppgjør av kvoteplikten 30. april 2010.

Opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil vi kunne gi på forespørsel.

7. Oppsummering

Klima- og forurensningsdirektoratet godkjenner 3B-Fibreglas Norway AS' rapport om kvotepliktige utslipp i 2009. Vedtaket er hjemlet i klimakvoteloven § 17 første ledd.

3B-Fibreglas Norway AS skal innen 1. juni 2010 sende inn opplysninger om hvilket måleutstyr som benyttes for måling av LPG, måleutstyrets lokalisering, måleutstyrets iboende usikkerhet og rutinene knyttet til vedlikehold og kalibrering av utstyret. Samlet usikkerhet i målingene av mengde LPG må redegjøres for.

3B-Fibreglas Norway AS skal innen 1. juni 2010 også sende inn en usikkerhetsberegning for aktivitetsdata for kildestrøm 2.

3B-Fibreglas Norway AS ilegges et gebyr på kr 13 500,- for vår behandling av utslippsrapporten.

Vedtaket om godkjenning av rapport og fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet.

Med hilsen

Erling Espolin Johnson
prosjektleder

Ingegerd Aanonsen
senioringeniør

Kopi:
Birkenes kommune
Fylkesmannen i Aust Agder