



Agder Energi Varme AS
Serviceboks 603
4606 KRISTIANSAND

Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no

Dato: 26.03.2010
Vår ref.: 2006/52 405.14
Deres ref.:
Saksbehandler: Per Morten Myhra, telefon: 35 58 62 11

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Agder Energi Fjernvarme AS

Klima- og forurensningsdirektoratet kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO₂-utslipp. Vi har gjennomgått den innsendte rapporten og finner å kunne legge de innrapporterte utslippstallene til grunn når kvoteplikten skal gjøres opp 30. april 2010. Agder Energi Varme AS har i 2009 hatt et kvotepliktig utslipp på 3122 tonn CO₂.

Klima- og forurensningsdirektoratet forventer at virksomheten i forbindelse med tilsyn kan redegjøre for og fremlegge dokumentasjon om hvilket måleutstyr som leverandøren av lett fyringsolje har benyttet, måleutstyrets usikkerhet, måleutstyrets lokalisering, at måleutstyret er underlagt kontroll av annen myndighet og at kravene til usikkerhet i bestemmelsen av mengde aktivitetsdata overholdes.

Vedtaket om godkjenning av rapport og fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet.

1. Sakens bakgrunn

Vi viser til utslippsrapport innlevert 16. februar 2010.

Kvotepliktige virksomheter skal rapportere sine utslipp av CO₂ innen 1. mars året etter at utslippene fant sted. Dette følger av lov av 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) § 16 første ledd og tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser datert 14. mars 2005, sist endret 11. januar 2008. Nærmere regler om rapporteringen, herunder regler om hva som skal rapporteres og hvordan utslippene skal beregnes eller måles, er gitt i forskrift av 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser

(klimakvoteforskriften) kapittel 2 med vedlegg.

Klima- og forurensningsdirektoratet kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO₂-utslipp i henhold til klimakvoteloven § 17.

2. Klima- og forurensningsdirektoratets vurdering

Overholdelse av fristen for innlevering av utslippsrapport

Agder Energi Varme AS sendte inn utslippsrapport for virksomheter med kvotepliktige utslipp av CO₂ den 16. februar 2010, som er innen fristen.

Vurdering av kvotepliktige CO₂-utslipp

Kvoteplikt

Kvoteplikten for Agder Energi Varme AS er knyttet til virksomhetens energianlegg. For en nærmere presisering av kvotepliktens omfang vises det til virksomhetens tillatelse til kvotepliktige utslipp datert 14. mars 2005, sist endret 11. januar 2008.

Kilder til kvotepliktige utslipp

Virksomheten har i 2009 hatt kvotepliktige utslipp fra følgende kildestrømmer:

Kildestrøm nummer	Kildestrøm	Utslippskilde
1	Lett fyringsolje	Vesterveien varmesentral
2	Lett fyringsolje	Gimle varmesentral
4	Lett fyringsolje	Vågsbygd Elkem varmesentral
5	Lett fyringsolje	Vågsbygd Senter varmesentral

Virksomheten har ikke hatt kvotepliktig utslipp fra kildestrøm 3 (Eg varmesentral) i 2009. De rapporterte utslippene fra kildestrømmene som har vært aktive fremgår under overskriften Kvotepliktig utslipp.

Agder Energi Varme AS har ikke rapportert om kvotepliktige utslipp som ikke er omfattet av tillatelsen.

Vurdering av aktivitetsdata og usikkerhet i aktivitetsdata

Agder Energi Varme AS har rapportert aktivitetsdata og usikkerhet i beregning av aktivitetsdata. De rapporterte dataene fremgår i tabellen nedenfor. Der fremgår også kravet til usikkerhet i beregning av aktivitetsdata som er stilt i tillatelsen.

Kildestrømnr.	Kildestrøm	Aktivitetsdata tonn	Usikkerhetskrav %	Rapportert usikkerhet, %
1	Lett fyringsolje	715,4	5	<5
2	Lett fyringsolje	45,4	5	<5
3	Lett fyringsolje	0,0	5	<5
4	Lett fyringsolje	17,2	5	<5
5	Lett fyringsolje	206,7	5	<5

Virksomheten bruker faktura og endring i lagerbeholdning som grunnlag for bestemmelse av aktivitetsdata, hvilket er i overensstemmelse med gjeldende program for beregning og måling av kvotepliktige utslipp. Virksomheten slipper ut mindre enn totalt 25 000 tonn CO₂/år. For Agder Energi Varme betyr det at det er tilstrekkelig å angi usikkerheten i aktivitetsdata i utslippsrapporten uten å vedlegge dokumentasjon på hvordan usikkerheten er beregnet, jfr klimakvoteforskriften § 2-3 første ledd.

Agder Energi Varme benytter faktura for bestemmelse av mengde innkjøpt olje. Virksomheten kan basere seg på opplysninger gitt av leverandøren av olje når det gjelder måleutstyret som er benyttet for å bestemme fakturagrunnlaget. Virksomheten opplyser at leverandøren av olje forholder seg til bestemmelsene i lovverket som omhandler kjøp og salg av petroleumsprodukter og henviser til Justervesenet og deres krav til måling. Vi forventer imidlertid at virksomheten i forbindelse med tilsyn kan redegjøre for og fremlegge dokumentasjon om hvilket måleutstyr som leverandøren av lett fyringsolje har benyttet, måleutstyrets usikkerhet, måleutstyrets lokalisering, at måleutstyret er underlagt kontroll av annen myndighet og at kravene til usikkerhet i bestemmelsen av mengde aktivitetsdata overholdes. Dette er spesifisert i punkt 6 i bedriftens program for beregning og måling av kvotepliktige utslipp.

Vurdering av faktorer

For kildestrømmene 1, 2, 4 og 5 har virksomheten, i tråd med tillatelsen, benyttet standard utslippsfaktor (3,17 tonn CO₂/tonn lett fyringsolje) og standard oksidasjonsfaktor (1) ved beregningen av det totale kvotepliktige utslippet.

Kvotepliktig utslipp

Klima- og forurensningsdirektoratet finner å kunne legge virksomhetens rapporterte aktivitetsdata og faktorer til grunn ved beregning av virksomhetens kvotepliktige klimagassutslipp.

Dette gir følgende kvotepliktige utslipp i 2009:

Kildestrømnr.	Kildestrøm	Aktivitetsdata tonn	Utslippsfaktor tonn CO₂/tonn	Kvotepliktig utslipp, tonn
1	Lett fyringsolje	715,4	3,17	2267,7
2	Lett fyringsolje	45,4	3,17	143,8
4	Lett fyringsolje	17,2	3,17	54,7
5	Lett fyringsolje	206,7	3,17	655,4
Totalt kvotepliktig utslipp				3121,6

I beregningen av det kvotepliktige utslippet er det tatt hensyn til desimaler i aktivitetsdata som ikke fremgår av tallene i tabellen.

Klima- og forurensningsdirektoratet påpeker at dersom virksomheten ved rapporteringen har gitt feilaktig opplysninger om forhold som kan påvirke utslippstallet, vil det kunne føre til brudd på oppgjørplikten etter klimakvoteloven § 13. Dette vil igjen kunne gi grunnlag for ileggelse av overtredelsesgebyr tilsvarende 100 euro for hvert tonn rapporteringspliktig utslipp som det ikke leveres inn kvoter for, jf. Klimakvoteloven § 21.

Vurdering av ikke-kvotepliktige utslipp

Klima- og forurensningsdirektoratet har gjennomgått det virksomheten har rapportert av bedriftsspesifikke data knyttet til brenning av biomasse. I rapporten har virksomheten angitt tørrstoffinnholdet i briketter til 12%. Ved henvendelse fikk Klima- og forurensningsdirektoratet opplyst at det var fuktighetsinnholdet som var rapportert. Riktig tørrstoffinnhold er 88%.

Virksomheten har i 2009 forbrent følgende mengde CO₂-nøytral biomasse:

Type biomasse	Forbrent mengde biomasse tonn	Tørrstoffinnhold %
Briketter	1573,7	88

3. Vedtak om godkjenning av kvotepliktige utslipp

Klima- og forurensningsdirektoratet har gjennomgått den innsendte rapporten og finner å kunne legge de innrapporterte utslippstallene til grunn når kvoteplikten skal gjøres opp 30. april 2010. Virksomheten har hatt et kvotepliktig utslipp på 3122 tonn CO₂ i 2009. Vedtaket om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp er hjemlet i klimakvoteloven § 17 første ledd.

4. Oppgjør av kvoteplikten

Innen 30. april 2010 må alle kvotepliktige virksomheter overføre det antall kvoter som svarer til virksomhetens verifiserte, kvotepliktige utslipp i 2009 til Statens oppgjørskonto i kvoteregisteret, jf. § 13 i klimakvoteloven. For Agder Energi Varme AS innebærer det at 3122 kvoter skal overføres fra virksomhetens driftskonto i kvoteregisteret til Statens oppgjørskonto. Vi har registrert virksomhetens verifiserte, kvotepliktige utslippstall i kvoteregisteret. Se punkt 4.5.3 i kvoteregisterets brukermanual for mer informasjon. Brukermanualen kan lastes ned fra kvoteregister.no. Vi gjør oppmerksom på at manglende overholdelse av fristen 30. april vil føre til at virksomheten ilegges et overtredelsesgebyr på 100 euro pr. kvote som ikke er innlevert. Vi gjør også oppmerksom på at det i år ikke er mulig å innlevere kvoter til oppgjør før 19. april. Dette skyldes begrensninger fra EUs registersystem.

5. Gebyr

Klima- og forurensningsdirektoratets behandling og godkjenning av utslippsrapporten er omfattet av en gebyrordning, jf. § 5-5 i klimakvoteforskriften. Basert på vår ressursbruk i forbindelse med behandling og godkjenning av rapporten er det fastsatt en gebyrsats

etter lav gebyrklasse. Virksomheten skal derfor betale et gebyr på kr. 13 500,-. Faktura vil bli ettersendt.

6. Klage

Vedtaket om godkjenning av rapport, herunder også fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Klima- og forurensningsdirektoratet.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at godkjenningen av den kvotepliktige utslippsrapporten ikke skal legges til grunn ved oppgjør av kvoteplikten 30. april 2010.

Opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil vi kunne gi på forespørsel.

7. Oppsummering

Klima- og forurensningsdirektoratet godkjenner Agder Energi Varme AS's rapport om kvotepliktige utslipp i 2009. Vedtaket er hjemlet i klimakvoteloven § 17 første ledd.

Klima- og forurensningsdirektoratet forventer at virksomheten i forbindelse med tilsyn kan redegjøre for og fremlegge dokumentasjon om hvilket måleutstyr som leverandøren av lett fyringsolje har benyttet, måleutstyrets usikkerhet, måleutstyrets lokalisering, at måleutstyret er underlagt kontroll av annen myndighet og at kravene til usikkerhet i bestemmelsen av mengde aktivitetsdata overholdes.

Agder Energi Varme AS ilegges et gebyr på kr 13.500,- for vår behandling av utslippsrapporten.

Vedtaket om godkjenning av rapport og fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet.

Med hilsen

Erling Espolin Johnson
prosjektleder

Per Morten Myhra
sjefingeniør

Kopi til:

Kristiansand kommune, Serviceboks 417, 4604 KRISTIANSAND

Fylkesmannen i Vest-Agder, Serviceboks 513, 4605 KRISTIANSAND