KLIMA- OG FORURENSNINGS-DIREKTORATET

Yara Norge AS Yara Porsgrunn
Postboks 2500
3908 PORSGRUNN

Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no

Dato: 26.03.2010
Vår ref.: 2007/1043 405.14
Deres ref.:
Saksbehandler: Trine Berntzen, telefon: 22573662

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Yara Norge AS, Yara Porsgrunn

---

Klima- og forurensningsdirektoratet kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av kvotepliktige utslipp. Vi har gjennomgått den innsendte rapporten og finner å kunne legge til grunn innrapporterte utslippstall når kvoteplikten skal gjøres opp 30. april 2010. Yara Norge AS, Yara Porsgrunn har i 2009 hatt et kvotepliktig utslipp på 359 000 tonn CO_2-ekvivalenter.

Yara Porsgrunn har i 2009 hatt avvik fra bedriftens tillatelse til kvotepliktig utslipp.

Vedtaket om godkjennelse av rapport og fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet.

---

1. Sakens bakgrunn

Vi viser til utslippsrapport innlevert 1.mars 2010 og senere korrespondanse.

Kvotepliktige virksomheter skal rapportere sine utslipp av CO_2-ekvivalenter innen 1. mars året etter at utslippene fant sted. Dette følger av lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) § 16 første ledd og tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser av 11.januar 2008, med endringer av 17.desember 2009. Nærmere regler om rapporteringen, herunder regler om hva som skal rapporteres og hvordan utslippene skal beregnes eller måles, er gitt i forskrift av 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) kapittel 2 med vedlegg.

Klima- og forurensningsdirektoratet kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av utslipp av CO_2-ekvivalenter, i henhold til klimakvoteloven § 17.

Yara Norge AS, Yara Porsgrunn (heretter Yara Porsgrunn) var gjenstand for inspeksjon 12.november 2009, jf inspeksjonsrapport nr 2009.257.I.SFT. Under inspeksjonen ble det avdekket ett avvik og ingen anmerkninger. Avviket gikk ut på at virksomheten ikke hadde beskrevet i sine prosedyrer at SFT (nå Klima- og forurensningsdirektoratet) skulle varsles hvis måleutstyret for måling av N_2O faller ut eller er ute av drift i mer enn en uke. Avviket er utbedret av virksomheten.

2. Klima- og forurensningsdirektoratets vurdering

Overholdelse av fristen for innlevering av utslippsrapport

Yara Porsgrunn sendte inn utslippsrapport for bedrifter med kvotepliktige utslipp av klimagasser den 1.mars 2010, som er innen fristen.

Vurdering av kvotepliktige CO_2-utslipp

Kvoteplikt

Kvoteplikten for Yara Porsgrunn er knyttet til bedriftens produksjon av salpetersyre og bedriftens energianlegg. For nærmere presisering av kvotepliktens omfang vises til vedtak om tillatelse til kvotepliktige utslipp av 11.januar 2008, sist endret 17.desember 2009. Endringene av 17.desmeber 2009 har ikke betydning for kravene til rapporteringen av kvotepliktige utslipp for 2009.

Kilder til kvotepliktige utslipp

Yara Porsgrunn har i 2009 hatt kvotepliktige utslipp fra følgende kildestrøm:

Tung fyringsolje

Yara Porsgrunn har i 2009 hatt kvotepliktige utslipp fra følgende utslippskilder:

Salpetersyrefabrikken SS1
Salpetersyrefabrikken SS2
Salpetersyrefabrikken SS3

Yara Porsgrunn har ikke rapportert om kvotepliktige utslipp som ikke er omfattet av tillatelsen.

KVOTEPLIKTIGE UTSLIPP FRA ENERGIPRODUKSJON

Vurdering av aktivitetsdata ved energiproduksjon

Yara Porsgrunn har rapportert aktivitetsdata og usikkerhet i beregning av aktivitetsdata. De rapporterte dataene fremgår i tabellen nedenfor. Der fremgår også kravet til usikkerhet i beregning av aktivitetsdata som er stilt i tillatelsen.

Kildestrømnr	Kildestrøm	Aktivitetsdata	Usikkerhets-krav	Rapportert usikkerhet
1	Tung fyringsolje	27845,57 tonn	1,5 %	0,19 %

Metode
Bestemmelsen av aktivitetsdata for kildestrøm 1 er fremkommet som beskrevet i punkt 6 i bedriftens program for beregning og måling av kvotepliktig utslipp.

Usikkerhet
Bedriften har rapportert en usikkerhet på 0,19 prosent i bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrøm 1. Kravet til usikkerhet for kildestrøm 1 er i henhold til tillatelsen 1,5 prosent. De rapporterte usikkerhetene for kildestrøm 1 ligger innenfor kravet gitt i bedriftens tillatelse.

Det er i usikkerhetsberegningene tatt hensyn til mengde innkjøpt tungolje, lagerbeholdningen ved årets begynnelse og slutt, samt mengden tungolje benyttet til andre formål.

Klima- og forurensningsdirektoratet har ingen kommentarer til usikkerhetsberegningene for kildestrøm 1.

Vurdering av faktorer - energiproduksjon
For kildestrøm 1 har bedriften, i tråd med tillatelsen, benyttet standard utslippsfaktor og oksidasjonsfaktor ved beregningen av det kvotepliktige utslippet. Standard utslippsfaktor for tungolje er 3,20 tonn CO_2/tonn olje, som oppgitt i bedriftens program for beregning og måling av kvotepliktig utslipp. Standard oksidasjonsfaktor er 1.

Kvotepliktig utslipp fra energiproduksjon
Klima- og forurensningsdirektoratet finner å kunne legge bedriftens rapporterte aktivitetsdata og faktorer til grunn ved beregning av bedriftens kvotepliktige klimagassutslipp fra energiproduksjon.

Dette gir følgende kvotepliktige utslipp fra energiproduksjon i 2009:

Kildestrømnr	Kildestrøm	Aktivitetsdata	Utslippsfaktor	Kvotepliktig utslipp
1	Tung fyringsolje	8702 tonn	3,2 tonn/tonn	27 845,57
Totale kvotepliktige utslipp fra energiproduksjon				**27 846**

I utregningene er det benyttet flere siffer enn det som kommer fram i denne tabellen. Resultatet av multiplikasjon av aktivitetsdata og utslippsfaktor oppgitt i tabellen kan derfor avvike noe fra det kvotepliktige utslippet som er oppgitt i tabellen.

KVOTEPLIKTIGE UTSLIPP FRA SALPETERSYREPRODUKSJONEN

Vurdering av rapporterte data

Yara Porsgrunn har rapportert utslipp fra utslippskilde 2, 3 og 4. De rapporterte dataene fremgår i tabellen nedenfor:

Utslippskilde-nr	Utslipps-kilde	Produsert mengde HNO_3 (tonn)	Driftstid (timer)	Utslipp av N_2O (tonn)	Kvotepliktig utslipp CO_2-ekv (tonn)
2	SS1	256 442,16	8175,60	716,18	222 015,8
3	SS2	59 439,40	2433,80	137,59	42 652,9
4	SS3	592 157,27	7247,80	214,47	66 485,7
Totale kvotepliktige utslipp fra salpetersyreproduksjonen				**1068,24**	**331 154**

I utregningene er det benyttet flere siffer enn det som kommer fram i denne tabellen. Resultatet av multiplikasjon og summeringer av parametre oppgitt i tabellen kan derfor avvike noe.

Ved omregning av N_2O-utslipp til CO_2-ekvivalenter har bedriften benyttet følgende formel, som er i tråd med bedriftens tillatelse:

$CO_{2(e)\ (tonn)} = N_2O_{årlig}$ (tonn) * GWP_{N2O}, hvor GWP_{N2O} er 310

Bedriften har bestemt utslippene av N_2O fra salpetersyreproduksjonen ved kontinuerlig måling. Bedriften har i løpet av rapporteringsperioden skiftet lystgassmålerne på SS1, SS2 og SS3. De nye lystgassanalysatorene ble installert i løpet av høsten 2009. For SS1 og SS2 inngikk analyseverdier fra de nye analysatorene i utslippsberegningene fra 27.november 2009, mens det for SS3 inngikk fra 3.november 2009. De nye analysatorene gir mer nøyaktige målinger.

Yara Porsgrunn rapporterer at lystgassanalysatorer på SS1, SS2 og SS3, enten gamle eller nye, har vært i funksjon hele 2009 når det har vært drift ved anlegget. Det har ikke vært noen feil eller mangler ved måleutstyret i løpet av rapporteringsperioden. Bedriften opplyser imidlertid at online rapporteringssystem (PIMS) har vært nede i korte perioder. I disse periodene har det blitt beregnet timemiddelverdier fra online målinger. Dette er i henhold til bedriftens tillatelse, punkt 10 i program for måling og beregning av kvotepliktig utslipp.

Mengden salpetersyre, ammoniakk og luft er fremkommet slik det er beskrevet i punkt 8 i bedriftens program for beregning og måling av kvotepliktige utslipp. Restgassmengde og hjelpeparametre er målt med utstyret som er beskrevet i bedriftens program for beregning og måling av kvotepliktig utslipp punkt 13 og 14.

I følge bedriftens tillatelse til kvotepliktige utslipp, punkt 10 i program for måling og beregning av kvotepliktige utslipp, skal utslippet av N_2O bestemmes etter følgende formel:

N_2O-utslipp (tonn) = $\sum(N_2O\text{-konsentrasjon}_{time}$ (mg/Nm^3)*restgassmengde$_{time}$ (Nm^3/h)*10^{-9}

Yara Porsgrunn har rapportert følgende gjennomsnittlige restgassmengder i 2009:

Utslippskildenr	Utslippskilde	Restgassmengde (Nm^3/h)
2	SS1	115 000
3	SS2	74 000
4	SS3	260 000

Driftstiden ved anlegget har vært noe varierende. I SS1 og SS3 har det vært drift hele året, mens det i SS2 ikke var drift i februar, mars, juli og august. Redusert driftstid har medført at utslippene i 2009 har vært lavere enn utslippene tidligere år. Forbedret rensing har også medvirket til reduserte utslipp i 2009.

Manglende gyldig timemiddel
Bedriften har ikke hatt perioder med manglende gyldige timemiddelverdier på verken SS1, SS2 eller SS3 i løpet av rapporteringsåret.

Måling, kalibrering og oppfølging av analyseinstrumenter
Yara Porsgrunn benytter BIS productionpartner (heretter BIS) til å gjennomføre målinger, kalibrering og oppfølging av måleutstyret for måling av lystgass. Dette er i henhold til bedriftens tillatelse av 11.januar 2008 med senere endringer. BIS er ikke akkreditert etter EN 14181. Bedriften har derfor fått gjennomført en QAL2-test med en tysk akkreditert konsulent (Müller BBM) i desember 2009. Ved å gjennomføre QAL2 testes det bl.a. at måleutstyret er korrekt installert, at måleutstyret er plassert slik at det kan gjennomføres vedlikehold, vurdering og kontroll og at måleutstyret er korrekt kalibrert og driftes riktig. QAL2-testene er kun gjennomført på de nye analysatorene.

Bedriften har oversendt resultater fra QAL2-testene for både SS1, SS2 og SS3. Testene omfattet inspeksjon av måleutstyret, funksjonstest av måleutstyret, kalibrering og valideringstester, tester av det elektroniske evalueringssystemet som er tilknyttet analysatorene og usikkerhetsberegninger. Hovedbudskapet fra QAL2-testene er at det ikke er noen avvik i forhold til EN 14181. Klima- og forurensningsdirektoratet tar informasjonen i rapportene vedrørende QAL2-testene til etterretning.

Yara Porsgrunn har tidligere opplyst at akkreditert kalibreringsgass kun leveres for området
< 200 ppm N_2O, jf brev av 26.mai 2009. Gassen har da en usikkerhet på ± 1 prosent. Kalibreringsgassen for området > 200 ppm som bedriften benytter er ikke akkreditert, men bedriften opplyser at denne gassen har samme usikkerhet. For Yara Porsgrunn gjelder dette gasser i området 800 ppm. Etter det bedriften kjenner til er det ikke mulig å få tak i akkreditert kalibreringsgass for verdier større enn 200 ppm. Bedriften opplyser at det normalt er hensiktsmessig at analysatorene kalibreres i et område så tett opp mot aktuell konsentrasjon i pipen som mulig. Det vil si at i tilfeller hvor konsentrasjonen avviker fra akkreditert kalibreringsgass, vil det være hensiktsmessig å benytte ikke-akkreditert kalibreringsgass. Dette er ivaretatt i usikkerhetsvurderingene. I selve

usikkerhetsberegningene er det inkludert en usikkerhet på ± 1 prosent for kalibreringsgassen. Linearitetsfaktoren, som også er en del av usikkerhetsvurderingene, inkluderer forholdene rundt konsentrasjonsnivået av N_2O i utslippet. Alle analyseområdene kalibreres månedlig, dvs. både over og under 200 ppm. Den akkrediterte kalibreringsgassen ble tatt i bruk samtidig med de nye lystgassanalysatorene. Kalibreringsgassen som ble benyttet på de gamle analysatorene hadde en usikkerhet på 2 prosent. Dette er tatt inn i usikkerhetsberegningene. Usikkerhet omtales i punktet nedenfor. Klima- og forurensningsdirektoratet tar opplysningene om kalibreringsgassene til etterretning.

Vurdering av usikkerhet i målte N_2O-konsentrasjoner
Yara Porsgrunn har rapportert usikkerheter i årlig gjennomsnittlig timeverdier for N_2O. De beregnede usikkerhetene fremgår i tabellen nedenfor. Der fremgår også kravet til usikkerhet gitt i bedriftens tillatelse.

Utslippskildenr	Utslippskilde	Usikkerhetskrav (%)	Rapportert usikkerhet (%)
2	SS1	10	11,1
3	SS2	10	4,7
4	SS3	10	17,0

Usikkerhetsberegninger av årlig gjennomsnittlig timeverdier for N_2O er gjennomført av CMR Instrumentation (CMR). Usikkerhetsberegningene er gjennomført i henhold til Guidance to the expression of uncertainty in measurement (GUM). Kravet i tillatelsen er stilt til usikkerheten i årlig gjennomsnittlig timerverdi. Bedriften opplyser at de rapporterte usikkerhetene kun gjelder målinger av utslipp ved bruk av de gamle analysatorene. Dette betyr at for SS1 og SS2 er N_2O-utslippet etter 27.november 2009 ikke med i usikkerhetsberegningene, og for SS3 er ikke N_2O-utslippene etter 3.november 2009 tatt med i usikkerhetsberegningene. Dette er et avvik fra bedriftens tillatelse til kvotepliktig utslipp, punkt 9 i program for beregning og måling av kvotepliktig utslipp. Usikkerheten skal beregnes for hele året.

CMR har beregnet usikkerheten i det totale årlige N_2O-utslippet fra de gamle analysatorene. Kravet i tillatelsen er stilt til usikkerheten i årlig gjennomsnittlig timerverdi. Årlig gjennomsnittlig timeverdi bestemmes ved å dividere totalt årlig N_2O-utslipp på antall driftstimer. Derfor vil usikkerheten i årlig gjennomsnittlig timeverdi være den samme som usikkerheten i totalt årlig N_2O-utlsipp.

Usikkerhetsberegningene viser at usikkerheten i utslippskilde 2 og 4 (SS1 og SS3) ligger over kravet i bedriftens tillatelse. Dette er et avvik i forhold til bedriftens tillatelse til kvotepliktig utslipp. Usikkerheten er som tidligere nevnt kun beregnet ved bruk av de gamle analysatorene. Yara Porsgrunn har i løpet av 2009 installert nye lystgassanalysatorer. Disse analysatorene har lavere usikkerhet enn de gamle. Bedriften utarbeidet i forbindelse med installering av de nye målerne en usikkerhetsanalyse for usikkerheten i årlig gjennomsnittlig timeverdi for N_2O for alle tre linjene, jf brev fra Yara Porsgrunn av 9.september 2009. Usikkerhetsanalysen ble gjennomført av CMR.

Beregningene viste at usikkerheten i årlig gjennomsnittlig timeverdi for N_2O for alle tre linjene SS1, SS2 og SS3 vil ligge lavere enn fem prosent ved bruk av de nye lystgassanalysatorene.

Klima- og forurensningsdirektoratet finner det kritikkverdig at Yara Porsgrunn i løpet av rapporteringsåret har hatt avvik fra tillatelsen. Med hensyn til overskridelse av usikkerheten har bedriften imidlertid gjennomført tiltak for å hindre at slike avvik skal gjenta seg, samt dokumentert gjennom usikkerhetsanalyse at disse tiltakene har gitt effekt. Vedrørende grunnlaget for beregning av usikkerheten forventer Klima- og forurensningsdirektoratet at det ved neste års rapportering beregnes usikkerhet for hele året.

Klima- og forurensningsdirektoratet tar de rapporterte usikkerhetene for 2009 til etterretning og finner til tross for de høye usikkerhetene i utslippskilde 2 og 4 å kunne legge til grunn de rapporterte utslippene.

Verifisering av målte utslipp
I tabellen er det vist de beregnede (verifiserte) og de målte utslippene av N_2O i 2009:

Utslippskildenr	**Utslippskilde**	**Dato for sammenligning**	**Målte utslipp (kg N_2O/h)**	**Beregnede utslipp (kg N_2O/h)**
2	SS1	28.februar 2009	116,743	112,125
3	SS2	24.april 2009	45,14	42,20
4	SS3	25.mai 2009	19,28	19,92

For 2009 er det kun utslipp som er målt med de gamle analysatorene som er verifisert. Dette er i henhold til brev fra SFT (nå Klima- og forurensningsdirektoratet) av 17.desember 2009.

Tilfeldige spotprøver blir tatt ut ved verifisering. Yara Porsgrunn har verifisert de målte kvotepliktige utslippene ved hjelp av to ulike metoder, en metode for SS1 og en annen metode for SS2 og SS3.

Det er for SS1 vanskeligere å verifisere utslippet enn for de to andre linjene, da det er mange usikkerheter omkring beregninger av total luftmengde og mengdemålinger. Det blir derfor gjort en forenklet verifikasjon ved å anta restgassmengden ut fra mengdemålingene og ta manuelle laboratoriemålinger av lystgasskonsentrasjonen i restgassen en gang per år.

For SS2 og SS3 verifiseres online beregninger av lystgassutslipp ved å beregne restgassmengden og ta manuelle laboratoriemålinger av lystgasskonsentrasjonen i restgassen en gang per år. Beregning av restgassmengden gjøres etter følgende formel:

Restgass = (mengde primærluft + mengde sekundærluft)*0,79095/(1-O_2 konsentrasjonen)

For SS1 og SS2 er det noe avvik i forhold til målt verdi og beregnet verdi. Bedriften opplyser at årsaken til avviket, i begge tilfellene, skyldes usikkerhet i mengdemålingene.

Klima- og forurensningsdirektoratet har ingen kommentarer til de verifiserte utslippene.

TOTALE KVOTEPLIKTIGE UTSLIPP

Yara Porsgrunn har i 2009 hatt avvik fra tillatelsen til kvotepliktig utslipp. Klima- og forurensningsdirektoratet finner likevel å kunne legge bedriftens rapporterte data til grunn ved beregning av bedriftens kvotepliktige klimagassutslipp.

Dette gir følgende kvotepliktig utslipp i 2009:

Kildestrøm/ Utslippskildenr	**Kildestrøm/ utslippskilde**	**Utslipp CO_2 (tonn)**	**Gjennomsnittlig timemiddel N_2O (kg/h)**	**Utslipp N_2O (tonn)**	**Kvotepliktige utslipp CO_2-ekvivalenter (tonn)**
1	Tungolje	27 845,57			27 845,5
2	SS1		87,60	716,18	222 015,8
3	SS2		56,53	137,59	42 652,9
4	SS3		29,59	214,47	66 485,7
Totalt kvotepliktig utslipp					**359 000**

Klima- og forurensningsdirektoratet påpeker at dersom virksomheten ved rapporteringen har gitt feilaktig opplysninger om forhold som kan påvirke utslippstallet, vil dette kunne føre til brudd på oppgjørsplikten etter klimakvoteloven § 13. Dette vil igjen kunne gi grunnlag for ileggelse av overtredelsesgebyr tilsvarende 100 euro for hvert tonn rapporteringspliktig utslipp som det ikke leveres inn kvoter for, jf klimakvoteloven § 21.

VURDERING AV IKKE-KVOTEPLIKTIGE UTSLIPP

Yara Porsgrunn opplyser at de i tillegg til det kvotepliktige utslippet av N_2O og CO_2 har utslipp av CO_2 fra ammoniakkproduksjonen og CO_2 fra kalksteinoppløsningsanlegget. Kalksteinsoppløsningsanlegget er et anlegg som løser opp kalkstein i salpetersyre. Anlegget ligger i fullgjødselfabrikken. Produksjonen i ammoniakkfabrikken var i 2009 på 361 071 tonn ammoniakk (NH_3), med en utslippsfaktor på 1,683 tonn CO_2/tonn NH_3.

Ikke-kvotepliktig utslipp av CO_2 ved Yara Porsgrunn i 2009 er som følger:

Kilde	**Produksjons-mengde**	**Utslippsfaktor**	**Ikke-kvotepliktig utslipp (tonn CO_2)**
Ammoniakk-fabrikken	361 071 tonn NH_3	1,683 tonn CO_2/tonn NH_3	607 683
Kalkstein-oppløsningsanlegget			3 453
Totalt ikke-kvotepliktig CO_2-utslipp			**611 136**

Klima- og forurensningsdirektoratet har intet å bemerke til de rapporterte ikke-kvotepliktige utslippene av CO_2.

3. Vedtak om godkjennelse av kvotepliktige utslipp

Klima- og forurensningsdirektoratet har gjennomgått den innsendte rapporten og finner å kunne legge til grunn innrapporterte utslippstall når kvoteplikten skal gjøres opp 30. april 2010. Bedriften har hatt et kvotepliktig utslipp på 359 000 tonn CO_2-ekvivalenter i 2009. Vedtaket om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp er hjemlet i klimakvoteloven § 17 første ledd.

4. Oppgjør av kvoteplikten

Innen 30. april 2010 må alle kvotepliktige virksomheter overføre det antall kvoter som svarer til virksomhetens verifiserte, kvotepliktige utslipp i 2009 til Statens oppgjørskonto i kvoteregisteret, jf. § 13 i klimakvoteloven. For Yara Porsgrunn innebærer dette at 359 000 kvoter skal overføres fra bedriftens driftskonto i kvoteregisteret til Statens oppgjørskonto. Vi har registrert bedriftens verifiserte, kvotepliktige utslippstall i kvoteregisteret. Se punkt 4.5.3 i kvoteregisterets brukermanual for mer informasjon. Brukermanualen kan lastes ned fra kvoteregister.no. Vi gjør oppmerksom på at manglende overholdelse av fristen 30. april vil føre til at virksomheten ilegges et overtredelsesgebyr på 100 euro pr kvote som ikke er innlevert. Vi gjør også oppmerksom på at det i år ikke er mulig å innlevere kvoter til oppgjør før 19. april. Dette skyldes begrensninger fra EUs registersystem.

5. Gebyr

Klima- og forurensningsdirektoratets behandling og godkjennelse av utslippsrapporten er omfattet av en gebyrordning, jf. § 5-5 i klimakvoteforskriften. Basert på vår ressursbruk i forbindelse med behandling og godkjennelse av rapporten er det fastsatt en gebyrsats etter høy gebyrklasse. Bedriften skal derfor betale et gebyr på kr. 30 000,-.

Faktura vil bli ettersendt.

6. Klage

Vedtaket om godkjennelse av rapport, herunder også fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Klima- og forurensningsdirektoratet.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at godkjennelsen av den kvotepliktige utslippsrapporten ikke skal legges tilgrunn ved oppgjør av kvoteplikten 30. april 2010.

Opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil vi kunne gi på forespørsel.

7. Oppsummering

Klima- og forurensningsdirektoratet godkjenner Yara Porsgrunns rapport om kvotepliktige utslipp i 2009. Vedtaket er hjemlet i klimakvoteloven § 17 første ledd.

Yara Porsgrunn har hatt følgende avvik fra tillatelsen og klimakvoteforskriften ved rapportering av kvotepliktige utslipp for 2009:

- Usikkerheten i utslippskilde 2 og 4 ligger over kravet i bedriftens tillatelse til kvotepliktig utslipp.
- Bedriften har ikke regnet usikkerhet i utslippet for hele 2009 for utslippskildene 2, 3 og 4.

Yara Porsgrunn ilegges et gebyr på kr 30 000,- for vår behandling av utslippsrapporten.

Vedtaket om godkjennelse av rapport og fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet.

Med hilsen

Erling Espolin Johnson
prosjektleder

Trine Berntzen
senioringeniør

Kopi:
Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn
Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen, Statens Hus, 3708 Skien