



**KLIMA- OG
FORURENSNINGS-
DIREKTORATET**

Agder Energi Varme AS
Postboks 603 Lundsiden
4606 KRISTIANSAND S

Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no

Dato: 31.03.2011
Vår ref.: 2006/52 405.14
Deres ref.: Rolf Julin
Saksbehandler: Per Morten Myhra, telefon: 35 58 62 11

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Agder Energi Varme AS

Klif kontrollerer og godkjenner de kvotepliktige virksomheters rapportering av CO₂-utslipp. Vi har gjennomgått den innsendte rapporten og finner å kunne legge de innrapporterte utslippstallene til grunn når kvoteplikten skal gjøres opp innen 30. april 2011. Agder Energi Varme AS har hatt et totalt kvotepliktig utslipp av CO₂ på 7 386 tonn i 2010.

Vedtaket om godkjenning av rapport og fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet.

1. Sakens bakgrunn

Vi viser til utslippsrapporten som ble oversendt i korrigert utgave 14. februar 2011.

Kvotepliktige virksomheter skal rapportere sine utslipp av CO₂ innen 1. mars året etter at utslippene fant sted. Dette følger av lov av 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) § 16 første ledd og tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser av 11. januar 2008. Nærmere regler om rapporteringen, herunder regler om hva som skal rapporteres og hvordan utslippene skal beregnes og måles, er gitt i forskrift av 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) kapittel 2 med vedlegg.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO₂, i henhold til klimakvoteloven § 17.

2. Klifs vurdering

Overholdelse av fristen for innlevering av utslippsrapport

Agder Energi Varme AS sendte inn utslippsrapport for virksomheter med kvotepliktige utslipp av CO₂ den 14. februar 2011, som er innen fristen.

Vurdering av kvotepliktige CO₂-utslipp

Kvoteplikt

Kvoteplikten for Agder Energi Varme AS er knyttet til virksomhetens energianlegg. For en nærmere presisering av kvotepliktens omfang vises det til virksomhetens tillatelse til kvotepliktige utslipp datert 14. mars 2005, sist endret 11. januar 2008.

Kilder til kvotepliktige utslipp

Virksomheten har i hatt kvotepliktige utslipp fra følgende kildestrømmer i 2010:

Kildestrøm nr.	Type kildestrøm	Utslippskilde
1	Lett fyringsolje	Vesterveien varmesentral
2	Lett fyringsolje	Gimle varmesentral
4	Lett fyringsolje	Vågsbygd Elkem varmesentral
5	Lett fyringsolje	Vågsbygd Senter varmesentral

Virksomheten har ikke hatt kvotepliktig utslipp fra kildestrøm 3 (Eg varmesentral) i 2010. De rapporterte utslippene fra kildestrømmene som har vært aktive i 2010 fremgår nedenfor, under vår vurdering av de kvotepliktige utslippene.

Agder Energi Varme AS har ikke rapportert om kvotepliktige utslipp som ikke er omfattet av tillatelsen.

Vurdering av aktivitetsdata og usikkerhet i aktivitetsdata

Agder Energi Varme AS har rapportert aktivitetsdata og usikkerhet i aktivitetsdata. Usikkerheten i aktivitetsdata er rapportert til å ligge under maksimalkravet på 5 % uten nærmere spesifisering. De rapporterte data fremgår i tabellen under. Der fremgår også kravene knyttet til usikkerhetene i aktivitetsdata som er stilt i tillatelsen.

Kildestrøm nr.	Kildestrøm	Aktivitetsdata tonn	Usikkerhetskrav %	Rapportert usikkerhet, %
1	Lett fyringsolje	1851	5	< 5
2	Lett fyringsolje	108	5	< 5
4	Lett fyringsolje	117	5	< 5
5	Lett fyringsolje	254	5	< 5

Virksomheten bruker faktura på innkjøpt årlig mengde energivare, korrigert for endringer i lagerbeholdning ved årets begynnelse og slutt, som grunnlag for bestemmelse av årlig forbruk av lett fyringsolje (aktivitetsdata). Dette er i overensstemmelse med gjeldende program for beregning og måling av kvotepliktige utslipp.

Klif tar de rapporterte usikkerheter i aktivitetsdata til etterretning. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det stilles forenklete krav til virksomhetens rapportering av kvotepliktige utslipp, ettersom virksomheten har årlig utslipp under 25 000 tonn, og bruker faktura for å beregne utslippene, jf. klimavoteforskriften § 2-3 første ledd. Dette fremgår også av virksomhetens tillatelse. Dette innebærer at virksomheten ikke behøver

å sende inn beregninger av usikkerheter i aktivitetsdata. Det er tilstrekkelig at virksomheten rapporterer usikkerhetstallet.

Vi forventer imidlertid at virksomheten i forbindelse med tilsyn kan redegjøre for og fremlegge dokumentasjon om hvilket måleutstyr som leverandøren av lett fyringsolje har benyttet, måleutstyrets iboende usikkerhet, måleutstyrets lokalisering, at måleutstyret er underlagt kontroll av annen myndighet og at kravene til usikkerhet i aktivitetsdata overholdes. Dette er spesifisert i punkt 6 i virksomhetens program for beregning og måling av kvotepliktige utslipp.

Agder Energi Varme AS har søkt om endring av tillatelse for kvotepliktige utslipp i forbindelse med utvidelse og etablering av ny sentral i fjernvarmeanlegget. Søknaden ble oversendt 5. mai 2010. I søknaden opplyser virksomheten at det i forbindelse med utvidelsen og nyetableringen vil bli tatt i bruk to nye kjeler, en på 6 MW og en på 25 MW, og påkomme to nye kildestrømmer. Begge kjeler vil bli fyrt med lett fyringsolje og tjene som spisslastkjeler og backupkjeler.

Søknaden vil bli håndtert av Klif som egen sak, og revidert tillatelse med program for beregning og måling av kvotepliktige utslipp vil bli utarbeidet.

Vurdering av faktorer

For kildestrøm 1, 2, 4 og 5 har virksomheten, i tråd med program for beregning og måling av kvotepliktig utslipp, benyttet standard utslippsfaktor og standard oksidasjonsfaktor ved beregningen av det kvotepliktige utslippet.

Kvotepliktig utslipp

Klif finner å kunne legge virksomhetens innrapporterte aktivitetsdata og faktorer til grunn ved beregning av det totale kvotepliktige klimagassutslipp for 2010.

Dette gir følgende kvotepliktige utslipp for 2010:

Kildestrøm nr.	Kildestrøm	Aktivitetsdata tonn	Utslippsfaktor tonn CO₂/tonn	Kvotepliktig utslipp, tonn
1	Lett fyringsolje	1 851	3,17	5 868
2	Lett fyringsolje	108	3,17	342
4	Lett fyringsolje	117	3,17	371
5	Lett fyringsolje	254	3,17	805
Totalt kvotepliktig utslipp				7 386

Det er benyttet en standard oksidasjonsfaktor på 1.

Klif påpeker at dersom virksomheten ved rapporteringen har gitt feilaktige opplysninger om forhold som kan påvirke utslippstallet, vil det kunne føre til brudd på oppgjørsplikten etter klimavoteloven § 13. Dette vil igjen kunne gi grunnlag for ileggelse av overtredelsesgebyr tilsvarende 100 euro for hvert tonn rapporteringspliktig utslipp som

det ikke leveres kvoter for, jf. klimakvoteloven § 21.

Vurdering av ikke-kvotepliktig utslipp

Klif har gjennomgått de bedriftsspesifikke dataene som virksomheten har rapportert knyttet til brenning av biomasse (flis) og har ingen kommentarer.

Virksomheten har brent følgende mengde nøytral biomasse i 2010:

Type biomasse	Forbrent mengde biomasse tonn	Tørrstoffinnhold %
Flis	3106	80

3. Vedtak om godkjenning av kvotepliktige utslipp

Klif har gjennomgått den innsendte rapporten og finner å kunne legge innrapporterte utslippstall til grunn når kvoteplikten skal gjøres opp 30. april 2011. Virksomheten har hatt et kvotepliktig utslipp på 7 386 tonn CO₂ i 2010.

Vedtaket om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp for 2010 er hjemlet i klimakvoteloven § 17 første ledd.

4. Oppgjør av kvoteplikten

Innen 30. april 2011 må alle kvotepliktige virksomheter overføre det antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp i 2010 til Statens oppgjørskonto i kvoteregisteret, jf. § 13 i klimakvoteloven. For Agder Energi Varme AS innebærer det at 7 386 kvoter skal overføres fra virksomhetens driftskonto i kvoteregisteret til Statens oppgjørskonto. Vi har registrert virksomhetens kvotepliktige utslippstall i kvoteregisteret. Se punkt 4.4.2 i kvoteregisterets brukermanual for mer informasjon. Brukermanualen kan lastes ned fra www.kvoteregister.no.

Tilgang til meny for innlevering av kvoter til oppgjør åpnes mandag 11. april. Vi minner om at virksomhetens driftskonto nå er tilknyttet en tilleggsrepresentant (AAR). Vedkommende person må godkjenne overføringen initiert av primær (PAR) eller sekundær kontorepresentant (SAR) innen oppgjørsfristen 30. april.

Vi gjør oppmerksom på at manglende overholdelse av oppgjørsfristen vil føre til at virksomheten ilegges et overtredelsesgebyr på 100 euro pr. kvote som ikke er innlevert, jf. klimakvoteloven § 21.

5. Gebyr

Klifs behandling og godkjenning av utslippsrapporten er omfattet av en gebyrordning, jf. § 5-5 i klimakvoteforskriften. Basert på vår ressursbruk i forbindelse med behandling og godkjenning av rapporten er det fastsatt en gebyrsats etter lav gebyrklasse. Virksomheten

skal derfor betale et gebyr på kr. 13.500,-.

Faktura vil bli ettersendt.

6. Klage

Vedtaket om godkjenning av rapport, herunder også fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Klif.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at godkjenningen av den kvotepliktige utslippstapporten ikke skal legges til grunn ved oppgjør av kvoteplikten 30. april 2011.

Opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil vi kunne gi på forespørsel.

7. Oppsummering

Klif godkjenner Agder Energi Varme AS's rapport om kvotepliktige utslipp i 2010. Vedtaket er hjemlet i klimakvoteloven § 17 første ledd.

Agder Energi Varme AS ilegges et gebyr på kr. 13.500,- for vår behandling av utslippsrapporten.

Vedtaket om godkjenning av rapport og fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet.

Virksomhetens kvotepliktige utslipp vil bli offentliggjort på www.norskeutslipp.no.

Med hilsen

Trine Berntzen
prosjektleder

Per Morten Myhra
sjefingeniør

Kopi til:

Kristiansand kommune, Serviceboks 417, 4606 KRISTIANSAND S
Fylkesmannen i Vest-Agder, Postboks 513, Lundsiden, 4605 KRISTIANSAND S