



KLIMA- OG  
FORURENSNINGS-  
DIREKTORATET

Skretting AS  
Bruhagen  
6530 AVERØY

Klima- og forurensningsdirektoratet  
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo  
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00  
Telefaks: 22 67 67 06  
E-post: postmottak@klif.no  
Internett: www.klif.no

Dato: 31.mars .2011  
Vår ref.: 2007/1332  
Deres ref.:  
Saksbehandler: Stian Andresen, telefon: 22573679

## Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Skretting AS

---

**Klif kontrollerer og godkjenner de kvotepliktige virksomhetenes rapportering av CO<sub>2</sub>-utslipp. Vi har gjennomgått den innsendte rapporten og finner å kunne legge til grunn innrapporterte utslippstall når kvoteplikten skal gjøres opp innen 30. april 2011. Skretting AS har i 2010 hatt et kvotepliktig utslipp på 4538 tonn CO<sub>2</sub>.**

**Vedtaket om godkjenning av rapport og fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet.**

---

### 1. Sakens bakgrunn

Vi viser til utslippsrapport innlevert 24. februar 2011.

Kvotepliktige virksomheter skal rapportere sine utslipp av CO<sub>2</sub> innen 1. mars året etter at utslippene fant sted. Dette følger av lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) § 16 første ledd og tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser av 21. januar 2008. Nærmere regler om rapporteringen, herunder regler om hva som skal rapporteres og hvordan utslippene skal beregnes eller måles, er gitt i forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) kapittel 2 med vedlegg.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO<sub>2</sub>-utslipp, i henhold til klimakvoteloven § 17.

## 2. Klifs vurdering

### Overholdelse av fristen for innlevering av utslippsrapport

Skretting AS sendte inn utslippsrapport for bedrifter med kvotepliktige utslipp av CO<sub>2</sub> den 24. februar 2011, som er innen fristen.

### Vurdering av kvotepliktige CO<sub>2</sub>-utslipp

#### Kvoteplikt

Kvoteplikten for Skretting AS er knyttet til bedriftens eget energianlegg samt energianlegget til Nordmøre Energigjenvinning KS. For en nærmere presisering av kvotepliktens omfang vises det til bedriftens tillatelse til kvotepliktige utslipp av 21. januar 2008.

#### Kilder til kvotepliktige utslipp

Bedriften har i 2010 hatt kvotepliktige utslipp fra følgende kildestrømmer:

- LNG i energianlegget til Skretting AS
- Lett fyringsolje i energianlegget til Skretting AS
- Lett fyringsolje i energianlegget til Nordmøre Energigjenvinning KS (NEKS)

Det rapporterte utslippet fra disse kildestrømmene fremgår nedenfor, under vår vurdering av de kvotepliktige utslippene.

For utslippene av CO<sub>2</sub> fra forbrenning av lett fyringsolje i energianlegget til NEKS (kildestrøm 3) er det ikke stilt krav til metode for beregning av utslippene, såfremt utslippet fra denne kildestrømmen er mindre enn eller lik 1000 tonn. Utslippet fra denne kildestrømmen utgjorde 157 tonn i 2010.

Skretting AS har ikke rapportert om kvotepliktige utslipp som ikke er omfattet av tillatelsen.

#### Vurdering av aktivitetsdata

Skretting AS har rapportert aktivitetsdata og usikkerhet i beregning av aktivitetsdata. De rapporterte dataene fremgår i tabellen nedenfor. Der fremgår også kravet til usikkerhet i beregning av aktivitetsdata som er stilt i tillatelsen.

Kildestrømnr	Kildestrøm	Aktivitetsdata (tonn)	Usikkerhetskrav	Rapportert usikkerhet
1	Lett fyringsolje	13	± 5 %	Ikke rapportert
2	LNG	1579	± 5 %	± 0,27 %
3	Lett fyringsolje	-	-	-

Bedriften har i 2010 hatt kvotepliktige utslipp fra forbrenning av LNG og lett fyringsolje i bedriftens kjeler. Det er brukt lett fyringsolje i støttebrenner hos NEKS.

Det følger av klimakvoteforskriften § 2-5 bokstav d at virksomheten skal rapportere usikkerhet for aktivitetsdata for kildestrøm 1 og 2. Virksomheten har ikke rapportert

usikkerhet for kildestrøm 1. I følge virksomhetens utslippsrapport var utslippene fra kildestrøm 1 på 41 tonn i 2010. På bakgrunn av at utslippene fra kildestrøm 1 har vært såpass lave, vil ikke Klif kreve nærmere oppfølging av dette i forbindelse med godkjenning av utslippsrapporten for 2010.

I henhold til klimavoteforskriften § 2-2 fjerde ledd kan det for kildestrømmer som til sammen utgjør mindre enn eller er lik 1 000 tonn årlig utslipp benyttes en egnet alternativ metode for beregning av kvotepliktige utslipp. Dette vil i praksis innebære forenklede rapporteringskrav for slike kildestrømmer. Dersom utslippene fra kildestrøm 1 vil holde seg stabilt lave fremover, oppfordrer vi virksomheten til å søke om unntak fra krav til metode for beregning av utslipp fra denne kildestrømmen, jfr klimavoteforskriften § 2-3 fjerde ledd.

#### Vurdering av faktorer

For kildestrøm 1 og 2 har bedriften, i tråd med tillatelsen, benyttet standard utslippsfaktorer og standard oksidasjonsfaktor ved beregningen av det kvotepliktige utslippet.

#### Kvotepliktig utslipp

Klif finner å kunne legge bedriftens rapporterte aktivitetsdata og faktorer til grunn ved beregning av bedriftens kvotepliktige klimagassutslipp.

Dette gir følgende kvotepliktige utslipp i 2010:

<b>Kildestrømnr</b>	<b>Kildestrøm</b>	<b>Aktivitetsdata</b>	<b>Utslippsfaktor</b>	<b>Kvotepliktig utslipp</b>
1	Lett fyringsolje	13 tonn	3,17 tonn CO <sub>2</sub> /tonn lett fyringsolje	40,58 tonn
2	LNG	1579 tonn	2,75 CO <sub>2</sub> /tonn LNG	4340,88 tonn
3	Lett fyringsolje	-	-	156,8 tonn
<b>Totale kvotepliktige utslipp</b>				<b>4538 tonn CO<sub>2</sub></b>

I utregningene er det benyttet flere siffer enn det som kommer fram i denne tabellen. Resultatet av multiplikasjon og summeringer av parametre oppgitt i tabellen kan derfor avvike noe.

Det er benyttet en standard oksidasjonsfaktor på 1.

Klif påpeker at dersom virksomheten ved rapporteringen har gitt feilaktig opplysninger om forhold som kan påvirke utslippstallet, vil dette kunne føre til brudd på oppgjørsplikten etter klimavoteloven § 13. Dette vil igjen kunne gi grunnlag for ileggelse av overtredelsesgebyr tilsvarende 100 euro for hvert tonn rapporteringspliktig utslipp som det ikke leveres inn kvoter for, jf klimavoteloven § 21.

### Vurdering av ikke-kvotepliktige utslipp

Klif har gjennomgått det bedriften har rapportert av ikke-kvotepliktige utslipp fra forbrenning av avfall uten kvoteplikt.

I forbindelse med gjennomgang av disse dataene har vi intet å bemerke.

Bedriften har i 2010 hatt følgende utslipp av CO<sub>2</sub> som ikke er kvotepliktige:

Kilde	Energivare	Aktivitetsdata (tonn)	Utslippsfaktor (tonn CO <sub>2</sub> /tonn energivare)	Utslipp som ikke er kvotepliktig (tonn CO <sub>2</sub> )
Avfallsovn hos NEKS	Avfall belagt med sluttbehandlingsavgift	30713	0,251	7709
<b>Totale ikke-kvotepliktige utslipp</b>				<b>7709</b>

Det er benyttet en standard oksidasjonsfaktor på 1.

### 3. Vedtak om godkjenning av kvotepliktige utslipp

Klif har gjennomgått den innsendte rapporten og finner å kunne legge til grunn innrapporterte utslippstall når kvoteplikten skal gjøres opp 30. april 2011. Bedriften har hatt et kvotepliktig utslipp på 4538 tonn CO<sub>2</sub> i 2010. Vedtaket om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp er hjemlet i klimakvoteloven § 17 første ledd.

### 4. Oppgjør av kvoteplikten

Innen 30. april 2011 må alle kvotepliktige virksomheter overføre det antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp i 2010 til Statens oppgjørskonto i kvoteregisteret, jf. § 13 i klimakvoteloven. For Skretting AS innebærer dette at 4538 kvoter skal overføres fra bedriftens driftskonto i kvoteregisteret til Statens oppgjørskonto. Vi har registrert bedriftens kvotepliktige utslippstall i kvoteregisteret. Se punkt 4.5.2 i kvoteregisterets brukermanual for mer informasjon. Brukermanualen kan lastes ned fra [www.kvoteregister.no](http://www.kvoteregister.no).

Tilgang til meny for innlevering av kvoter til oppgjør åpnes mandag 11. april 2011. Vi minner om at bedriftens driftskonto nå er tilknyttet en tilleggsrepresentant (AAR). Vedkommende person må godkjenne overføringen initiert av primær (PAR) eller sekundær kontorepresentant (SAR) innen oppgjørfristen 30. april.

Vi gjør oppmerksom på at manglende overholdelse av fristen 30. april vil føre til at virksomheten ilegges et overtredelsesgebyr på 100 euro pr kvote som ikke er innlevert, jfr. klimakvoteloven § 21.

## **5. Gebyr**

Klifs behandling og godkjenning av utslippsrapporten er omfattet av en gebyrordning, jf. § 5-5 i klimakvoteforskriften. Basert på vår ressursbruk i forbindelse med behandling og godkjenning av rapporten er det fastsatt en gebyrsats etter lav gebyrklasse. Bedriften skal derfor betale et gebyr på kr. 13 500,-.

Faktura vil bli ettersendt.

## **6. Klage**

Vedtaket om godkjenning av rapport, herunder også fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Klif.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at godkjenningen av den kvotepliktige utslippsrapporten ikke skal legges til grunn ved oppgjør av kvoteplikten 30. april 2011.

Opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil vi kunne gi på forespørsel.

## **7. Oppsummering**

Klima- og forurensningsdirektoratet godkjenner Skretting ASs rapport om kvotepliktige utslipp i 2010. Vedtaket er hjemlet i klimakvoteloven § 17 første ledd.

Skretting AS ilegges et gebyr på kr 13 500,- for vår behandling av utslippsrapporten.

Vedtaket om godkjenning av rapport og fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet.

Virksomhetens kvotepliktige utslipp vil bli offentliggjort på [www.norskeutslipp.no](http://www.norskeutslipp.no).

Med hilsen

Trine Bertzen  
prosjektleder

Stian Andresen  
overingeniør

*Kopi til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Julsundveien 9, 6404 Molde  
Averøy kommune, Postboks 152 Bruhagen, 6538 Averøy  
Nordmøre energigjenvinning KS, Kristvika, 6530 Averøy*