

Drammen Fjernvarme KS
Postboks 4184 Gulskogen
3005 Drammen

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

Dato: 14.03.2005
Vår ref.: 2005/60 405.14
Deres ref.:
Saksbehandler: Bente Rikheim, telefon: 22 57 36 01

Oversendelse av særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂ og vedtak om tildeling av kvoter for Drammen Fjernvarme KS

Statens forurensningstilsyn har ferdigbehandlet søknaden fra Drammen Fjernvarme KS av 14.1.2005 og har besluttet å gi særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂ etter forurensningsloven. Tillatelsen følger vedlagt. SFT har samtidig i medhold av klimakvoteloven besluttet å tildele bedriften null kvoter for 2005, 9 736 kvoter for 2006 og 9 736 kvoter for 2007. Dersom forutsetningene lagt til grunn i vedtaket endres vesentlig, kan SFT omgjøre tildelingsvedtaket.

Statens forurensningstilsyn (SFT) viser til Deres søknad av 14.1.2005, og senere korrespondanse, om særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂ etter forurensningsloven og om tildeling av kvoter etter klimakvoteloven. Søknad om tillatelse til kvotepliktige utslipp vil bli omtalt i punkt 1, mens søknad om tildeling av kvoter vil bli omtalt i punkt 2.

1. Tillatelse til kvotepliktige CO₂-utslipp

Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) ble vedtatt 17.12.04. Samtidig ble det tilføyd et nytt annet ledd i forurensningsloven § 11, hvorefter det må innhentes særskilt tillatelse til utslipp av CO₂ som omfattes av klimakvoteloven.

SFT gir med dette særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂. Tillatelsen følger vedlagt dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 andre ledd. Tillatelsen omfatter utslipp fra aktiviteter som angitt i tillatelsens punkt 1 og gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 13.

Kvotepliktige utslipp som ikke er omfattet av denne tillatelsen er ulovlige og straffbare etter forurensningsloven § 7 jf. § 78. Manglende innlevering av kvoter i forhold til kvotepliktige utslipp vil medføre overtredelsesgebyr med hjemmel i klimakvoteloven § 21, og er dessuten straffbart etter forurensningsloven § 78, se forurensningsloven § 11 andre ledd siste punktum.

Brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven samt forskrifter fastsatt i medhold av denne er også straffbare etter forurensningsloven § 78. Brudd på rapporteringsplikten fastsatt i eller i medhold av § 16 i klimakvoteloven er straffbart etter denne lovs § 22.

Saksfremstilling og begrunnelse

Drammen Fjernvarme KS leverer fjernvarme til kunder i Drammensområdet innenfor sitt område. Dette området er nærmere definert i fjernvarmekonsesjonen gitt av energimyndighetene med hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr 50 kapittel 5. Fjernvarmeproduksjonen har kvotepliktige CO₂-utslipp i forbindelse med energiproduksjon der innfyrt effekt overstiger 20 MW jf klimakvoteloven § 3 a), videre utdypet i klimakvoteforskriften § 1-1 første ledd a).

Det følger av klimakvoteforskriften § 1-1 tredje ledd at hvorvidt kapasitetsgrensen på 20 MW er oversteget, vurderes samlet for flere energiproduksjonsenheter som står i nær driftsmessig eller fysisk sammenheng.

Det er en klar driftsmessig og fysisk sammenheng mellom energiproduksjonsenhetene i et fjernvarmenett.

Drammen Fjernvarme KS disponerer over tre sentraler for varmeproduksjon:

- Bragenes Varmesentral: 12 MW elkjel
2,3 MW elkjel
4,6 MW oljekjel
4,6 MW oljekjel
- Buskerud Sentralsykehus: 5 MW oljekjel
- Strømsø Varmesentral: 7,6 MW biobrenselkjel
6 MW oljekjel
10 MW oljekjel

Samlet installert effekt på disse kjelene er 52,1 MW. Av dette utgjør ca 38 MW oljekjeler og biobrenselkjeler. Elektrokjeler skal ikke regnes med i vurderingen av hvorvidt kapasitetsgrensen på 20 MW er oversteget, da kjeler der det ikke foregår forbrenning faller utenfor kvotesystemet. Dette fremgår av forarbeidene til klimakvoteloven og er i samsvar med EUs kvotehandelsdirektiv.

Drammen Fjernvarme KS planlegger å dekke deler av energibehovet i fjernvarmenettet med LPG, LNG eller naturgass. Drammen Fjernvarme KS har fremlagt en plan om å etablere en ny gassfyrte kjel i fjernvarmeanlegget i september 2005.

Samlet innfyrte effekt for energiproduksjonsenhetene i fjernvarmenettet overstiger 20 MW. CO₂-utslipp fra kildene nevnt over er derfor omfattet av kvoteplikten så fremt unntaket i kvoteplikten ikke kommer til anvendelse, se klimakvoteforskriften § 1-1 andre ledd. Det følger av denne bestemmelsen at kvoteplikten ikke gjelder utslipp fra forbrenning av biomasse, farlig avfall, avfall belagt med sluttbehandlingsavgift og avgiftsbelagt fossilt brensel.

Ut over planlagt forbrenning av LPG, LNG eller naturgass i den nye kjelen opplyser bedriften ikke om andre aktiviteter med utslipp av CO₂ som medfører kvoteplikt.

Den som driver kvotepliktig virksomhet har kvoteplikt etter klimakvoteloven § 4 og må inneha tillatelse etter forurensningslovens § 11 andre ledd for de kvotepliktige utslippene. Som en følge av at det er en nær driftsmessig og fysisk sammenheng mellom energiproduksjonsenhetene i et fjernvarmeanlegg anses den kvotepliktige å være den som driver fjernvarmeanlegget. Kvoteplikten etter klimakvoteloven samsvarer dermed med konsesjonsplikten etter energiloven av 29.juni 1990 nr. 50 kapittel 5. Drammen Fjernvarme KS gis med dette særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp etter forurensningslovens § 11 andre ledd. Det presiseres at Drammen Fjernvarme KS som kvotepliktig blant annet er forpliktet til å rapportere i henhold til klimakvoteforskriftens andre kapittel og innlevere kvoter i henhold til klimakvotelovens § 13.

Når det gjelder tillatelsene varmesentralene eller fyringsenhetene i fjernvarmenettet allerede har etter forurensningsloven § 11 første ledd til utslipp av CO₂ som nå er omfattet av kvoteplikt, anses disse opphevet i og med kravet om særskilt tillatelse til kvotepliktige CO₂-utslipp i det nye annet ledd i forurensningsloven § 11. Den særskilte tillatelsen til kvotepliktige utslipp av CO₂ vedlagt dette brev gitt til Drammen Fjernvarme KS, erstatter disse tidligere tillatelsene til utslipp som nå er omfattet av kvoteplikten.

Drammen Fjernvarme KS har etablert et internkontrollsystem. Ettersom Drammen Fjernvarme KS per i dag ikke har kvotepliktige CO₂- utslipp er det ikke etablert prosedyrer og systemer for overvåkning, rapportering og arkivering av data og informasjon, jf krav nedfelt i klimakvoteforskriften. Det opplyses at slike prosedyrer og systemer vil bli etablert når bedriften har kvotepliktige utslipp. SFT anser den fremlagte dokumentasjonen som tilfredsstillende dokumentasjon på at Drammen Fjernvarme KS vil være i stand til å overvåke og rapportere sine kvotepliktige utslipp i henhold til krav i klimakvoteforskriften. Hvorvidt Drammen Fjernvarme KS sin rapportering er i overensstemmelse med kvoteforskriftens bestemmelser, vil være gjenstand for konkrete vurderinger i de årlige rapportene.

2. Vedtak om tildeling av kvoter

Statens forurensningstilsyn (SFT) tildeler herved bedriften null kvoter for 2005, 9 736 kvoter for 2006 og 9 736 kvoter for 2007.

Bedriften skal gi melding til SFT om enhver endring av virksomhetens art eller omfang som kan ha betydning for om betingelsene i dette tildelingsvedtaket er oppfylt, se klimakvoteloven § 10.

Saksfremstilling og begrunnelse

Bedriftens søknad

Bedriften søker om tildeling av kvoter basert på den kvotepliktige aktiviteten beskrevet i kapittel 1.

Drammen Fjernvarme KS søker om kvoter i henhold til klimakvotelovens § 8 andre ledd bokstav c). Den omsøkte kvotemengden for 2005, 2006 og 2007 er knyttet til forventet behov for tilleggs- og reserveenergi i fjernvarmeanlegget, etablering av ny fyringsenhet i 2005 samt forventet forbruk av kvotepliktig fossilt brensel i de tre årene.

Drammen Fjernvarme KS forventer økt varmebehov blant kundene, noe som medfører behov for økt produksjonskapasitet for å sikre tilfredsstillende leveringssikkerhet. For å dekke nåværende og fremtidig behov vil det bli etablert produksjonsanlegg basert på fossilt brensel: LPG, LNG, CNG eller fyringsolje. Drammen Fjernvarme KS har fremlagt en plan om å etablere en ny gassfyrte kjel i fjernvarmeanlegget i september 2005. Det vil også investeres i kapasitet basert på ny fornybar energi, men et slikt anlegg forventes ikke å kunne bli satt i drift før tidligst høsten 2007.

Lokal planmyndighet har fattet vedtak om lokal tilknytningsplikt i henhold til Plan- og bygningslovens § 66 a). Da nesten all eksisterende bebyggelse er tilknyttet, styres utviklingen av effekt- og varmebehovet i fjernvarmenettet av utbyggingstakten for nye prosjekter. Grunnet tilknytning av nye abonnenter forventes en årlig økning i leveransen på over 10 % i årene fremover.

Drammen Fjernvarme KS har gjennomført varige kapasitetsendringer og har hatt overgang mellom energibærere i perioden 1.1.2001 og 1.1.2005. Endringene har imidlertid ikke berørt kvotepliktige utslipp.

Det foreligger ikke et konkret styrevedtak om bygging av en ny gassfyrte kjel i 2005. Styret går inn for administrasjonens forslag om å basere topp-effektdekning av varmeproduksjon på gass og ser det som hensiktsmessig at et slikt anlegg settes i drift i løpet av 2005. Styret har også bedt administrasjonen om å utarbeide nødvendig dokumentasjon og avtaler for etablering av en ny gassfyrte kjel. Bedriften har presentert en fremdriftsplan for bygging av nye kjel. I den forelagte planen inngår ikke søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven som skal sendes Fylkesmannen. Drammen Fjernvarme KS har ikke inngått avtale om gassleveranse, men er i forhandlinger med to

aktører. Det er ikke fremlagt bekreftelse på at kjel og annet nødvendig utstyr er bestilt og leveringstid på dette.

SFTs vurdering

Vurdering av tildelingskriterier

Drammen Fjernvarme KS søker om kvoter i henhold til klimakvotelovens § 8 andre ledd bokstav c), det vil si for virksomheter som har hatt eller forventes å ha vesentlig økte utslipp som en følge av vesentlige endringer i virksomhetens art eller omfang etter utløpet av basisperioden, eller forventes å bli gjenstand for slike endringer i perioden 2005-2007.

Drammen Fjernvarme KS hadde ikke kvotepliktige CO₂-utslipp i basisperioden. Ved å ta i bruk gass økes dermed de kvotepliktige utslippene vesentlig i forhold til basisperioden. Utslippetsendringen skyldes overgang fra olje til gass samt utvidelse av fjernvarmenettet. En overgang mellom energibærere er i følge forarbeidene til klimakvoteloven (Odelstingsproposisjon nr 13, 2004-2005, side 54) å anse som en endring i virksomhetens art. En utvidelse av fjernvarmenettet som gir varig reell kapasitetsendring er i følge forarbeidene til klimakvoteloven (Odelstingsproposisjon nr 13, 2004-2005, side 53) å anse som en endring i virksomhetens omfang. Med bakgrunn i ovennevnte opplysninger finner SFT det riktig å tildele Drammen Fjernvarme KS kvoter i henhold til klimakvotelovens § 8 andre ledd bokstav c) for 2006 og 2007.

Bedriften har planer om å bygge en ny gassfyr kjel i fjernvarmeanlegget, men det er ikke fremlagt tilfredsstillende dokumentasjon på at kjelen vil være i drift i løpet av 2005. Drammen Fjernvarme KS tildeles derfor ikke kvoter for 2005.

SFT finner det imidlertid tilstrekkelig sannsynliggjort at Drammen Fjernvarme KS vil kunne ha i drift en ny gassfyr kjel i 2006 og 2007, og bedriften tildeles derfor kvoter for disse to årene.

Ved tildeling av kvoter etter klimakvotelovens § 8 andre ledd bokstav c), må CO₂-utslippene for de tildelte årene 2006 og 2007 bestemmes.

Bestemmelse av utslippsgrunnlaget for tildeling av kvoter

For Drammen Fjernvarme KS beregnes de årlige CO₂-utslippene ut i fra ligningen oppgitt i klimakvoteforskriften:

$$CO_2\text{-utslipp} = \sum \text{Aktivitetsdata} * \text{utslippsfaktor} * \text{oksidasjonsfaktor}$$

Aktivitetsdata er innfyrt gassmengde oppgitt i tonn eller 1000 Sm³. Forventede framtidige aktivitetsdata beregnes ut fra forventet behov for tilleggs- og reserveenergi som dekkes av gass. Beregningene forutsetter at brennverdi for gassen og virkningsgrad for kjelene er kjent. Da bedriften ikke benytter naturgass i dag og ikke har avtale om levering av naturgass med kjent kvalitet benyttes 48,3 GJ/tonn som brennverdi for naturgass. Bedriften har i sine beregninger benyttet en lavere brennverdi, i samsvar med brennverdien som er oppgitt i tabell 3 i vedlegg 1 til klimakvoteforskriften. SFT har

kommet frem til at forskriftens brennverdi for naturgass er urealistisk lav. SFT har derfor endret denne til 48,3 GJ/tonn, en verdi som er mer i overensstemmelse med hva som oppgis i faglitteraturen og av aktører i markedet. Det følger av klimavoteforskriften § 2-2 at dersom det er klart at bruk av annen metode gir mer korrekte utslippstall skal den metoden benyttes. SFT vil arbeide for å endre klimavoteforskriften på dette punkt før første innrapportering den 1. mars 2006.

Det er forutsatt en virkningsgrad på 90 % ved varmeproduksjon med gass. Denne må verifiseres ved målinger når kjelen er i drift.

Utslippsfaktor som benyttes i beregningene er standard utslippsfaktor som gitt i klimavoteforskriften. Utslippsfaktoren er 2,75 tonn CO₂/tonn naturgass. Da bedriften ikke benytter naturgass i dag og ikke har avtale om levering av gass med kjent kvalitet antas standard utslippsfaktor i klimavoteforskriften å være representativ.

Oksidasjonsfaktor er satt til 1 da det forutsettes fullstendig forbrenning.

En oppsummering av aktivitetsdata og utslippsfaktorer benyttet i beregningene av kvotepliktig CO₂-utslipp for 2005-2007 er gitt i tabell 1.

Tabell 1. Aktivitetsdata og utslippsfaktorer benyttet i beregninger av kvotepliktig CO₂-utslipp.

År	Aktivitetsdata	Utslippsfaktor
2005	0 tonn naturgass	2,75 tonn CO ₂ /tonn naturgass
2006	3 727 tonn naturgass	
2007	3 727 tonn naturgass	

SFT finner å kunne legge ovennevnte faktorer og aktivitetsdata til grunn for kvotegrunnlaget. Aktivitetsdataene er basert på forventet behov for tilleggs- og reserveenergi i fjernvarmeanlegget og forventet forbruk av kvotepliktig fossilt brensel i 2006 og 2007.

Konklusjon og innsendelse av opplysninger

På bakgrunn av gjennomgangen over gir dette følgende kvotegrunnlag: null tonn CO₂ for 2005, 10 248 tonn CO₂ for 2006 og 10 248 tonn CO₂ for 2007.

I henhold til klimavoteloven § 6 ble den samlede kvotemengden fastsatt av Kongen 11. mars 2005. Det er lagt til grunn for denne beslutningen at de kvotepliktige virksomhetene skal tildeles kvoter tilsvarende 95 prosent av kvotegrunnlaget. Tatt hensyn til denne tildelingskoeffisienten tildeles bedriften null kvoter for 2005, 9 736 kvoter for 2006 og 9 736 kvoter for 2007.

Tildelingsvedtaket kan omgjøres med virkning for utdelingen av kvoter for 2006 og 2007 dersom bruken av naturgass avviker vesentlig i forhold til de forutsetningene som dette tildelingsvedtaket bygger på, jf. klimavoteloven § 8 tredje ledd. Dokumentasjon som bekrefter at det ikke har skjedd endringer som avviker i forhold til forutsetningene som er lagt til grunn for tildelingsvedtaket, skal sendes SFT senest 10. januar de respektive år, 2006 og 2007.

Drammen Fjernvarme KS skal dokumentere:

- at avtale om levering av gass er inngått
- kvaliteten på gassen som skal benyttes og de faktorer som legges til grunn ved omregning til kvotepliktige utslipp av CO₂
- virkningsgrad på gasskjel
- energi produsert samt oversikt over hvordan energibehovet i fjernvarmeanlegget er dekket av de ulike energibærere i foregående år
- bekreftelse på at bedriften vil være i stand til å brenne gass
- eventuelle endringer i prognoser for bruk av gass, f.eks dersom utbyggingstakten av fjernvarmeanlegget reduseres i forhold til planene eller dersom naturgass er ugunstig prismessig i forhold til andre energibærere

Tildelingen for 2006 og 2007 forutsetter bruk av naturgass som erstatning for annen avgiftsbelagt energivare. Det er også lagt til grunn forutsetninger om gasskvalitet, virkningsgrader og planlagt utbyggingstakt i fjernvarmeanlegget. Dersom disse forutsetningene endres vil SFT eventuelt måtte vurdere omgjøring av vedtaket om tildeling av kvoter.

Saksbehandlingsgebyr

SFTs behandling av søknad om utslippstillatelse for kvotepliktig CO₂-utslipp er omfattet av en gebyrordning. Vedtaket er å betrakte som en ny tillatelse. I dette tilfellet skal det betales gebyr etter sats 4. Bedriften skal derfor betale et gebyr på kr 17 600,- for SFTs behandling av søknaden, jf forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04 kapittel 39 og vedlagte faktura.

Kvoteregister – gebyr for kvoter

I henhold til klimavoteforskriften § 5-1 skal det for kvoter utstedt av staten betales et gebyr på 33 øre pr. kvote til statskassen. Bedriften tildeles ikke kvoter for 2005. Det skal derfor ikke betales gebyr for utdeling av kvoter inneværende år.

Kvoter for 2006 og 2007 vil bli utdelt 1. mars de respektive årene under forutsetning av at gebyret blir betalt, jf klimavoteforskriften § 5-1. Faktura for betaling av gebyr vil bli tilsendt bedriften før 1. mars i 2006 og 2007.

Utdeling av kvoter vil skje til bedriftens konto i Det norske registeret for klimakvoter (kvoteregisteret). Bedriftens kontonummer i kvoteregisteret er NO-120-6-0. Inntil

kvoteregisteret kobles til andre lands kvoteregistre i EU og til registeret for Den grønne utviklingsmekanismen, vil det kun være mulig å overføre kvoter mellom kontoinnehavere i Det norske registeret for klimakvoter. EU-kvoter og sertifiserte utslippsenheter fra Den grønne utviklingsmekanismen vil likevel kunne brukes til oppgjør for kvoteplikten, jf kapittel 3 i klimakvoteforskriften.

Overføring av kvoter til en annen konto i kvoteregisteret, overføring av kvoter til oppgjør for kvoteplikten og overføring av kvoter for sletting skjer ved at kontoinnehaver sender en skriftlig anmodning til SFT. Bedriften kan utnevne opptil to kontorepresentanter (primær og sekundær) som vil få adgang til å administrere bedriftens konto. Alle anmodninger om overføring av kvoter må underskrives av enten primær eller sekundær kontorepresentant. Dersom primær eller sekundær kontorepresentant ikke er signaturberettiget, må disse gis fullmakt av en i bedriften som er signaturberettiget. Fullmaktsskjema er tilgjengelig på SFTs nettsted: www.sft.no/kvoteregister/.

SFT ber bedriften utnevne en primær (obligatorisk) og en sekundær (valgfritt) kontorepresentant. Opplysninger om kontorepresentant(en) skal gis i et skjema som også er tilgjengelig på SFTs nettsted: www.sft.no/kvoteregister/.

Utfylte skjema skal sendes SFT pr. brev eller faks. Mer informasjon om kvoteregisteret finnes på ovennevnte nettsted.

Klage

Vedtaket om særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂, herunder også plassering i gebyrklasse, og vedtaket om tildeling av kvoter kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til SFT.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. SFT eller Miljøverndepartementet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til SFT. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil SFT også kunne gi på forespørsel.

Med hilsen

Ingrid Bjotveit (e.f)
Direktør for næringslivsavdelingen

Anne-Grethe Kolstad.
seksjonssjef

Vedlegg:

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂
Faktura med gebyr for behandling av søknad

Kopi til:

Fylkesmannen i Buskerud
Drammen kommune

Særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂ for

Drammen Fjernvarme AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 § 11 andre ledd jf § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 14. januar 2005 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden.

Bedriftsdata

Bedrift	Drammen Fjernvarme AS
Beliggenhet/gateadresse	Skogliveien 4
Postadresse	Postboks 4184 Gulsbogen, 3005 Drammen
Kommune og fylke	Drammen – Buskerud
Org. nummer (bedrift)	980 836 673
NACE-nummer og bransje	40.300 – Damp- og varmtvannsforsyning
NOCE-nummer kvotepliktig aktivitet	101.03
Kategori for kvotepliktig aktivitet ¹	Energiproduksjon der innfyrt effekt overstiger 20 MW

SFTs referanser

Kvotepliktig identifikasjonskode ² : NO-120-6-0
--

Tillatelse gitt: 15.3.2005	Endringsnummer:	Sist endret:
Anne-Grethe Kolstad (e.f.) seksjonsleder	Bente Rikheim overingeniør	

¹ I henhold til aktiviteter angitt i klimakvoteforskriften § 1-1

² Identifikasjonskoden er identisk med bedriftens kontonummer i kvoteregisteret

1. Produksjonsforhold/utslippsforhold

Tillatelsen gjelder utslipp av CO₂ fra forbrenning av gass. Gassen benyttes til fjernvarmeproduksjon i Drammensområdet.

Tillatelsen omfatter utslipp av CO₂ fra aktiviteter som angitt i dette punkt, og gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 13.

2. Krav til internkontroll

Bedriften plikter å ha internkontroll for sin virksomhet, se forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (forskrift av 6.12.1996, nr 1127 – Internkontrollforskriften).

Internkontrollen skal sikre og dokumentere at den kvotepliktige overholder krav i denne tillatelsen, forurensingsloven og relevante forskrifter til denne loven. I tillegg skal internkontrollen sikre at krav i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (forskrift av 23.12.2004, nr 1851- klimakvoteforskriften) kapittel 2 om rapportering av kvotepliktige utslipp blir overholdt.

Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

3. Rapporteringskrav

Bedriften skal innen 1. mars året etter at utslippene fant sted rapportere utslippene til SFT i henhold til reglene i klimakvoteforskriftens kapittel 2.

4. Kvoteplikt

Bedriften skal innen 1. mai hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp det foregående året, til en nærmere angitt oppgjørskonto i Det norske registeret for klimakvoter (se klimakvoteloven § 13 første ledd).

5. Endring i bedriftsdata

Ved endring i bedriftsdataene gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes SFT straks.

6. Tilsyn

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.