

Mo Fjernvarme AS
Postboks 500 Vika
8601 Mo I Rana

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

Dato: 14.03.2005
Vår ref.: 2005/60 405.14
Deres ref.:
Saksbehandler: Bente Rikheim, telefon: 22 57 36 01

Oversendelse av særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂ og vedtak om tildeling av kvoter for Mo Fjernvarme AS

Statens forurensningstilsyn har ferdigbehandlet søknaden fra Mo Fjernvarme AS av 11.1.2005 og har besluttet å gi særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂ etter forurensningsloven. Tillatelsen følger vedlagt. SFT har samtidig i medhold av klimakvoteloven besluttet å tildele bedriften 2 991 kvoter for 2005, 3 386 kvoter for 2006 og 4 514 kvoter for 2007. Dersom forutsetningene lagt til grunn i vedtaket endres vesentlig, kan SFT omgjøre tildelingsvedtaket.

Statens forurensningstilsyn (SFT) viser til Deres søknad av 11.1.2005, og senere korrespondanse, om særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂ etter forurensningsloven og om tildeling av kvoter etter klimakvoteloven. Søknad om tillatelse til kvotepliktige utslipp vil bli omtalt i punkt 1, mens søknad om tildeling av kvoter vil bli omtalt i punkt 2.

1. Tillatelse til kvotepliktige CO₂-utslipp

Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) ble vedtatt 17.12.04. Samtidig ble det tilføyd et nytt annet ledd i forurensningsloven § 11, hvorefter det må innhentes særskilt tillatelse til utslipp av CO₂ som omfattes av klimakvoteloven.

SFT gir med dette særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂. Tillatelsen følger vedlagt dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 andre ledd. Tillatelsen omfatter utslipp fra aktiviteter som angitt i tillatelsens punkt 1 og gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 13.

Kvotepliktige utslipp som ikke er omfattet av denne tillatelsen er ulovlige og straffbare etter forurensningsloven § 7 jf. § 78. Manglende innlevering av kvoter i forhold til kvotepliktige utslipp vil medføre overtredelsesgebyr med hjemmel i klimakvoteloven § 21, og er dessuten straffbart etter forurensningsloven § 78, se forurensningsloven § 11 andre ledd siste punktum.

Brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven samt forskrifter fastsatt i medhold av denne er også straffbare etter forurensningsloven § 78. Brudd på rapporteringsplikten fastsatt i eller i medhold av § 16 i klimakvoteloven er straffbart etter denne lovs § 22.

Saksfremstilling og begrunnelse

Mo Fjernvarme leverer fjernvarme til kunder i Mo i Rana innenfor sitt område. Dette området er nærmere definert i fjernvarmekonsesjonen gitt av energimyndighetene med hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr 50 kapittel 5. Fjernvarmeproduksjonen har kvotepliktige CO₂-utslipp i forbindelse med energiproduksjon der innfyrt effekt overstiger 20 MW jf klimakvoteloven § 3 bokstav a), videre utdypet i klimakvoteforskriften § 1-1 første ledd bokstav a).

Det følger av klimakvoteforskriften § 1-1 tredje ledd at hvorvidt kapasitetsgrensen på 20 MW er oversteget, vurderes samlet for flere energiproduksjonsenheter som står i nær driftsmessig eller fysisk sammenheng.

Det er en klar driftsmessig og fysisk sammenheng mellom energiproduksjonsenhetene i et fjernvarmenett.

Mo Fjernvarme AS eier og driver anlegg for produksjon og distribusjon av fjernvarme i Mo i Rana. Fjernvarmeanlegget er basert på gjenvinning av spillenergi fra Fesil Rana Metall KS (ferrosilisiumproduksjon) og utnyttelse av kjølevann fra Rautaruukki Profiler AS (valseverk). Selskapet har i tillegg anlegg for tilleggs- og spissfyring basert på fyringsolje eller CO-rik brenngass fra Rio Doce Manganese Norway (RDMN). Den CO-rike brenngassen distribueres på eget rørnett i industriparken av Mo Industripark AS. Anlegget for tilleggs- og spissfyring har følgende kjeler:

- 10-11 MW olje/gasskjel
- 10-11 MW olje/gasskjel

Kjelene har en dimensjonerende effekt på 10 MW, men på grunn av variasjon i gasskvalitet vil effekten overstige 10 MW i perioder med høy brennverdi. SFT anser at innfyrt effekt for hver av kjelene overstiger 10 MW og at samlet innfyrt effekt for energiproduksjonsenhetene i fjernvarmenettet overstiger 20 MW. CO₂-utslipp fra kildene nevnt over er derfor omfattet av kvoteplikten så fremt unntaket i kvoteplikten ikke kommer til anvendelse, se klimakvoteforskriften § 1-1 andre ledd. Det følger av denne bestemmelsen at kvoteplikten ikke gjelder utslipp fra forbrenning av biomasse, farlig avfall, avfall belagt med sluttbehandlingsavgift og avgiftsbelagt fossilt brensel.

Utover forbrenning av CO-rik brenngass opplyser bedriften ikke om andre aktiviteter med utslipp av CO₂ som medfører kvoteplikt.

Den som driver kvotepliktig virksomhet har kvoteplikt etter klimakvoteloven § 4 og må inneha tillatelse etter forurensningslovens § 11 andre ledd for de kvotepliktige utslippene. Som en følge av at det er en nær driftsmessig og fysisk sammenheng mellom energiproduksjonsenhetene i et fjernvarmeanlegg anses den kvotepliktige å være den som driver fjernvarmeanlegget. Kvoteplikten etter klimakvoteloven samsvarer dermed med konsesjonsplikten etter energiloven av 29.juni 1990 nr. 50 kapittel 5. Mo Fjernvarme AS gis med dette særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp etter forurensningslovens § 11 andre ledd. Det presiseres at Mo Fjernvarme AS som kvotepliktig blant annet er forpliktet til å rapportere i henhold til klimakvoteforskriftens andre kapittel og innlevere kvoter i henhold til klimakvotelovens § 13.

Når det gjelder tillatelsene varmesentralene eller fyringsenhetene i fjernvarmenettet allerede har etter forurensningsloven § 11 første ledd til utslipp av CO₂ som nå er omfattet av kvoteplikt, anses disse opphevet i og med kravet om særskilt tillatelse til kvotepliktige CO₂-utslipp i det nye annet ledd i forurensningsloven § 11. Den særskilte tillatelsen til kvotepliktige utslipp av CO₂ vedlagt dette brev gitt til Mo Fjernvarme AS, erstatter disse tidligere tillatelsene til utslipp som nå er omfattet av kvoteplikten.

Mo Fjernvarme AS har et etablert internkontrollsystem, jf søknaden av 11.1.2005. Prosedyrer som sikrer registrering, rapportering og arkivering i henhold til krav til klimakvoteforskriften er ikke ferdig utarbeidet, men vil bli etablert. Bedriften har rutiner for kalibrering og kontroll av utstyr for mengdemåling. SFT anser den fremlagte dokumentasjonen som tilfredsstillende dokumentasjon på at Mo Fjernvarme AS vil være i stand til å overvåke og rapportere sine kvotepliktige utslipp i henhold til krav i klimakvoteforskriften. Hvorvidt bedriftens rapportering er i overensstemmelse med kvoteforskriftes bestemmelser, vil være gjenstand for konkrete vurderinger i de årlige rapportene.

2. Vedtak om tildeling av kvoter

Statens forurensningstilsyn (SFT) tildeler herved bedriften 2 991 kvoter for 2005, 3 386 kvoter for 2006 og 4 514 kvoter for 2007.

Bedriften skal gi melding til SFT om enhver endring av virksomhetens art eller omfang som kan ha betydning for om betingelsene i dette tildelingsvedtaket er oppfylt, se klimakvoteloven § 10.

Saksfremstilling og begrunnelse

Bedriftens søknad

Bedriften søker om tildeling av kvoter basert på den kvotepliktige aktiviteten beskrevet i kapittel 1.

Mo Fjernvarme AS søker om kvoter i henhold til klimakvotelovens § 8 andre ledd bokstav c). Den omsøkte kvotemengden er knyttet til planlagt utvidelse av fjernvarmeanlegget, forventet varmeleveranse fra Mo Fjernvarme AS, behov for tilleggsfyring i fjernvarmeanlegget samt forventninger om andel tilleggsfyring som dekkes av CO-gass.

Mo Fjernvarme har planer om utvidelse av fjernvarmeanlegget i Mo i Rana. Det er igangsatt et forprosjekt som skal utrede de tekniske og økonomiske konsekvensene av en utbygging i størrelsesorden 15-20 GWh produsert fjernvarme. Utvidelsen vil føre til økt behov for tilleggsfyring i 2006 og 2007 i forhold til dagens situasjon. Det er per i dag ikke avgjort hva som blir energibærer for denne tilleggsfyringen, men et alternativ er å dekke dette med CO-gass fra RDMN i tillegg til olje. Utbyggingen vil hovedsakelig foregå i 2006.

Mo Fjernvarme ønsker å dekke all tilleggsfyring med CO-gass, men da det i perioder vil være underskudd på CO-gass er det også lagt inn noe forbruk av olje. Forventet varmeleveranse fra CO-gass i 2005, 2006 og 2007 er henholdsvis 18, 22 og 29 TJ. Mo Fjernvarme har per dags dato ikke endelig avtale om levering av gass, men det foreligger en intensjon om at avtale skal inngås mellom RDMN, Mo Fjernvarme AS og andre kunder i Mo Industripark om bruk av CO-gass. Det foreligger imidlertid en prioriteringsliste for CO-gass fra RDMN der Mo Fjernvarme har 3. prioritet for CO-gass inntil 10 TJ, men deretter gis 5. prioritet (siste).

SFTs vurdering

Vurdering av tildelingskriterier

Den planlagte utbyggingen av fjernvarmenettet vil føre til en vesentlig endring av virksomhetens kvotepliktig utslipp. I 2005 forventes ingen vesentlig endring i energiproduksjon eller i kvotepliktig utslipp i forhold til basisperioden (1998-2001).

Mo Fjernvarme AS søker om kvoter i henhold til klimakvotelovens § 8 andre ledd bokstav c), det vil si for virksomheter som har vært gjenstand for vesentlige endringer i art eller omfang etter utløpet av basisperioden, eller forventes å bli gjenstand for slike endringer i perioden 2005-2007.

For 2005 ligger forventet behov for varmelevering i fjernvarmeanlegget og forventet kvotepliktig utslipp av CO₂ på samme nivå som i basisperioden. For 2005 tildeles derfor Mo Fjernvarme kvoter basert på kvotepliktige utslipp i basisperioden.

Det følger av klimakvoteloven § 8 andre ledd bokstav b) at i de tilfeller utslippene fra virksomheten har vært atypiske i ett eller flere år, kan kvoter tildeles på grunnlag av utslippene i de øvrige årene. For at utslippsår skal være atypiske må utslippet avvike mer enn 25 % fra gjennomsnittet for basisperioden. I tillegg må utslippsavviket skyldes spesielle forhold. Hva som regnes som spesielle forhold er nærmere utdypet i forarbeidene til loven (se Ot.prp. nr 13 2004-2005 side 53 m.fl).

De kvotepliktige CO₂-utslippene i basisperioden var gjennomsnittlig 3 148 tonn. De kvotepliktige CO₂-utslippene i virksomheten i 2000 var 41 % lavere enn gjennomsnittet i basisperioden. Dette skyldtes at tilgangen på spillvarme var god og dermed reduserte behovet for tilleggs- og spissfyring. Bedriften hadde i tillegg et noe høyere forbruk av olje dette året sammenlignet med de andre årene, noe som medførte redusert kvotepliktig utslipp. SFT finner derfor grunnlag for å tildele kvoter for 2005 i henhold til klimakvotelovens § 8 andre ledd bokstav b), det vil si på bakgrunn av virksomhetens gjennomsnittlige utslipp i basisperioden korrigert for atypisk utslipp i 2000.

SFT tildeler Mo Fjernvarme kvoter i henhold til klimakvotelovens § 8 andre ledd bokstav c) for 2006 og 2007. Dette begrunnes med at en utvidelse av fjernvarmeanlegget er å anse som en vesentlig endring av virksomhetens omfang som med rimelig sikkerhet forventes å medføre en vesentlig endring i de kvotepliktige utslippene.

SFT anser det som tilstrekkelig sannsynliggjort at Mo Fjernvarme AS vil få dekket det behov for CO-gass som er fremlagt i søknad datert 11.1.2005, og i senere korrespondanse.

Den omsøkte og tildelte kvotemengden er knyttet til planlagt utvidelse av fjernvarmeanlegget, forventet varmeleveranse fra Mo Fjernvarme AS, behov for tilleggsfyring i fjernvarmeanlegget samt foreventninger om andel tilleggsfyring som dekkes av CO-gass.

Ved tildeling av kvoter basert på historiske data i basisperioden må de historiske utslippene bestemmes. Ved tildeling av kvoter etter klimakvoteloven § 8 andre ledd bokstav c) må de årlige fremtidige utslippene bestemmes. I det følgende vil de historiske utslippene bestemmes for å kunne avgjøre hvor mange kvoter som skal tildeles for 2005, mens de fremtidige utslippene i 2006 og 2007 må bestemmes for å avgjøre hvor mange kvoter som skal tildeles for disse årene.

Bestemmelse av utslippsgrunnlaget for tildeling av kvoter

For Mo Fjernvarme AS beregnes de årlige kvotepliktige CO₂-utslippene i 2006 og 2007 ut i fra ligningen oppgitt i klimakvoteforskriften:

$$CO_2 \text{ -utslipp} = \Sigma \text{ Aktivitetsdata} * \text{ utslippsfaktor} * \text{ oksidasjonsfaktor}$$

Aktivitetsdata er innfyrt gassmengde oppgitt i Nm³.

Mo Fjernvarme AS har beregnet de historiske utslippene i basisperioden ut fra registrert forbruk av CO-gass. Registreringer av gassmengder foretas av Mo Industripark AS.

Forventede framtidige aktivitetsdata beregnes ut fra forventet behov for tilleggsfyring som dekkes av CO-gass. Det er heftet usikkerhet rund aktivitetsdataene da utbyggingen ikke er vedtatt og CO-gass er kun en av flere alternative energibærere som vurderes å dekke behovet for tilleggs- og spisslast. SFT finner likevel grunn til å legge de fremlagte planene til grunn ved tildeling av kvoter for 2006 og 2007.

Beregningene forutsetter at brennverdi for gassen og virkningsgrad for kjelene er kjent. Brennverdien som er benyttet er anslått på bakgrunn av brennverdi for CO-gassen i 1998-2004, som er oppgitt av Mo Fjernvarme til 10,1 MJ/Nm³. Virkningsgraden er oppgitt fra Mo Fjernvarme til 95-97 %.

Utslippsfaktoren som er benyttet i beregninger av fremtidige CO₂-utslipp er beregnet med basis i sammensetning av CO-gassen i 1998-2004. Gassen analyseres kontinuerlig med hensyn på innhold av CO, mens øvrig innhold fastlegges ved periodiske analyser. CO₂-utslippet er beregnet ved å omregne CO-innholdet i gassen til CO₂. I tillegg inneholder gassen CO₂ som også regnes med i det totale CO₂-utslippet.

Oksidasjonsfaktor er satt til 1 da det forutsettes fullstendig forbrenning.

En oppsummering av aktivitetsdata og utslippsfaktorer benyttet i beregningene av kvotepliktig CO₂-utslipp for 2006-2007 er gitt i tabell 1.

Tabell 1. Aktivitetsdata og utslippsfaktor benyttet i beregninger av kvotepliktig CO₂-utslipp i 2006 og 2007.

År	Aktivitetsdata	Utslippsfaktor
2006	2 227 723 Nm ³ CO-gass	1,60 tonn CO ₂ /1000 Nm ³
2007	2 970 297 Nm ³ CO-gass	

SFT finner å kunne legge faktorene og aktivitetsdataene fremlagt i søknaden til grunn for kvotegrnlaget for 2006 og 2007.

Kvotegrnlaget for 2005 er et gjennomsnitt av bedriftens beregnede kvotepliktige utslipp i årene i basisperioden. I beregningen er det atypiske året 2000 ikke inkludert.

Konklusjon og innsendelse av opplysninger

På bakgrunn av gjennomgangen over gir dette følgende kvotegrnlag: 3 148 tonn CO₂ for 2005, 3 564 tonn CO₂ for 2006 og 4 752 tonn CO₂ for 2007.

I henhold til klimakvoteloven § 6 ble den samlede kvotemengden fastsatt av Kongen 11. mars 2005. Det er lagt til grunn for denne beslutningen at de kvotepliktige virksomhetene

skal tildeles kvoter tilsvarende 95 prosent av kvotegrunnlaget. Tatt hensyn til denne tildelingskoeffisienten tildeles bedriften 2 991 kvoter for 2005, 3 386 kvoter for 2006 og 4 514 kvoter for 2007.

Tildelingsvedtaket kan omgjøres med virkning for utdelingen av kvoter for 2006 og 2007 dersom den forutsatte bruken av naturgass avviker vesentlig i forhold til de forutsetningene som dette tildelingsvedtaket bygger på, jf. klimakvoteloven § 8 tredje ledd. Dokumentasjon som bekrefter at det ikke har skjedd endringer som avviker i forhold til forutsetningene som er lagt til grunn for tildelingsvedtaket, skal sendes SFT senest 10. januar de respektive år, 2006 og 2007.

Mo Fjernvarme AS skal dokumentere:

- at avtale om levering av CO-gass er inngått
- forbruk av CO-gass, energi produsert fra gass, varmeleveransen i fjernvarmeanlegget i foregående år samt oversikt over hvordan energibehovet i fjernvarmeanlegget ble dekket av de ulike energibærere i foregående år
- eventuelle endringer i prognoser for bruk av gass, for eksempel dersom utbyggingstakten av fjernvarmeanlegget reduseres i forhold til de framlagte planene eller leveringsbetingelser for CO-gass endres

Tildelingen for 2006 og 2007 forutsetter bruk av CO-gass som erstatning for annen avgiftsbelagt energivare. Det er også lagt til grunn forutsetninger om gasskvalitet, forventet varmebehov samt planlagt utbyggingstakt i fjernvarmeanlegget og fordeling av energibehovet mellom ulike energibærere. Dersom disse forutsetningene endres vil SFT eventuelt måtte vurdere omgjøring av vedtaket om tildeling av kvoter.

Saksbehandlingsgebyr

SFTs behandling av søknad om utslippstillatelse for kvotepliktig CO₂-utslipp er omfattet av en gebyrordning. Vedtaket er å betrakte som en ny tillatelse. I dette tilfellet skal det betales gebyr etter sats 4. Bedriften skal derfor betale et gebyr på kr 17 600,- for SFTs behandling av søknaden, jf forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04 kapittel 39 og vedlagte faktura.

Kvoteregister – gebyr for kvoter

I henhold til klimakvoteforskriften § 5-1 skal det for kvoter utstedt av staten betales et gebyr på 33 øre pr. kvote til statskassen. Bedriften skal betale et gebyr på kr 987,03 for kvoter utdelt i 2005. Utdeling av kvoter for 2005 vil finne sted når vedlagte faktura er betalt.

Kvoter for 2006 og 2007 vil bli utdelt 1. mars de respektive årene under forutsetning av at gebyret blir betalt, jf klimakvoteforskriften § 5-1. Faktura for betaling av gebyr vil bli tilsendt bedriften før 1. mars i 2006 og 2007.

Utdeling av kvoter vil skje til bedriftens konto i Det norske registeret for klimakvoter (kvoteregisteret). Bedriftens kontonummer i kvoteregisteret er NO-120-2-0. Inntil kvoteregisteret kobles til andre lands kvoteregistre i EU og til registeret for Den grønne utviklingsmekanismen, vil det kun være mulig å overføre kvoter mellom kontoinnehavere i Det norske registeret for klimakvoter. EU-kvoter og sertifiserte utslippsenheter fra Den grønne utviklingsmekanismen vil likevel kunne brukes til oppgjør for kvoteplikten, jf kapittel 3 i klimakvoteforskriften.

Overføring av kvoter til en annen konto i kvoteregisteret, overføring av kvoter til oppgjør for kvoteplikten og overføring av kvoter for sletting skjer ved at kontoinnehaver sender en skriftlig anmodning til SFT. Bedriften kan utnevne opptil to kontorepresentanter (primær og sekundær) som vil få adgang til å administrere bedriftens konto. Alle anmodninger om overføring av kvoter må underskrives av enten primær eller sekundær kontorepresentant. Dersom primær eller sekundær kontorepresentant ikke er signaturberettiget, må disse gis fullmakt av en i bedriften som er signaturberettiget. Fullmaktsskjema er tilgjengelig på SFTs nettsted: www.sft.no/kvoteregister/.

SFT ber bedriften utnevne en primær (obligatorisk) og en sekundær (valgfritt) kontorepresentant. Opplysninger om kontorepresentanten(er) skal gis i et skjema som også er tilgjengelig på SFTs nettsted: www.sft.no/kvoteregister/.

Utfylte skjema skal sendes SFT pr. brev eller faks. Mer informasjon om kvoteregisteret finnes på ovennevnte nettsted.

Klage

Vedtaket om særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂, herunder også plassering i gebyrklasse, og vedtaket om tildeling av kvoter kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til SFT.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. SFT eller Miljøverndepartementet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til SFT. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil SFT også kunne gi på forespørsel.

Med hilsen

Ingrid Bjotveit (e.f)
Direktør for næringslivsavdelingen

Anne-Grethe Kolstad.
seksjonsjef

Vedlegg:

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂
Faktura med gebyr for behandling av søknad
Faktura med gebyr for kvoter utdelt for 2005

Kopi til:

Fylkesmannen i Nordland
Rana kommune

Særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂ for

Mo Fjernvarme AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 § 11 andre ledd jf § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 11. januar 2005 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden.

Bedriftsdata

Bedrift	Mo Fjernvarme AS
Beliggenhet/gateadresse	Mo Industripark
Postadresse	Postboks 500 Vika
Kommune og fylke	Rana – Nordland
Org. nummer (bedrift)	981 373 774
NACE-nummer og bransje	40.300 – Damp- og varmtvannsforsyning
NOCE-nummer kvotepliktig aktivitet	101.03
Kategori for kvotepliktig aktivitet ¹	Energiproduksjon der innfyrt effekt overstiger 20 MW

SFTs referanser

Kvotepliktig identifikasjonskode²: NO-120-2-0

Tillatelse gitt: 15.3.2005	Endringsnummer:	Sist endret:
Anne-Grethe Kolstad (e.f.) seksjonsleder		Bente Rikheim overingeniør

¹ I henhold til aktiviteter angitt i klimakvoteforskriften § 1-1

² Identifikasjonskoden er identisk med bedriftens kontonummer i kvoteregisteret

1. Produksjonsforhold/utslippsforhold

Tillatelsen gjelder utslipp av CO₂ fra forbrenning av gass i bedriftens to kjeler. Gassen benyttes til fjernvarmeproduksjon i Mo i Rana.

Tillatelsen omfatter utslipp av CO₂ fra aktiviteter som angitt i dette punkt, og gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 13.

2. Krav til internkontroll

Bedriften plikter å ha internkontroll for sin virksomhet, se forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (forskrift av 6.12.1996, nr 1127 – Internkontrollforskriften).

Internkontrollen skal sikre og dokumentere at den kvotepliktige overholder krav i denne tillatelsen, forurensingsloven og relevante forskrifter til denne loven. I tillegg skal internkontrollen sikre at krav i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (forskrift av 23.12.2004, nr 1851- klimakvoteforskriften) kapittel 2 om rapportering av kvotepliktige utslipp blir overholdt.

Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

3. Rapporteringskrav

Bedriften skal innen 1. mars året etter at utslippene fant sted rapportere utslippene til SFT i henhold til reglene i klimakvoteforskriftens kapittel 2.

4. Kvoteplikt

Bedriften skal innen 1. mai hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp det foregående året, til en nærmere angitt oppgjørskonto i Det norske registeret for klimakvoter (se klimakvoteloven § 13 første ledd).

5. Endring i bedriftsdata

Ved endring i bedriftsdataene gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes SFT straks.

6. Tilsyn

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.